

# CUKIERNICTWO

*Bakery*

Odkryj prawdziwą słodycz  
*Discover the true sweetness*

”



Odpowiednio dobrane opakowania sprawiają, że słodycze i wypieki piekarni będą jeszcze bardziej zachęcające. Różnorodność opakowań cukierniczych, transparentnych oraz czarno-transparentnych stanowi szczególnie praktyczne, wydajne i skuteczne rozwiązanie. Atrakcyjna linia opakowań dedykowana dla ciast i ciastek, dostępna w wielu kształtach i rozmiarach stanowi idealne rozwiązanie dla branży cukierniczej.

*The right packaging could make sweets and bakery products even more appealing. Sirap designed practical, efficient and effective solutions in many shapes and sizes, all characterized by beautiful transparent lines.*

## CECHY Features



**WYSOKA  
TRANSPARENTNOŚĆ**  
HIGH TRANSPARENCY



**WYGODNE ZAMYKANIE**  
EASY TO CLOSE



**MOŻLIWOŚĆ  
ETYKIETOWANIA**  
BIG LABELLING SURFACES



**STABILNY SPÓD**  
STABLE BOTTOM



**MOŻLIWOŚĆ  
SZTAPLOWANIA**  
STACKABLE



**DOSTĘPNE TAKŻE W  
WERSJI DWUKOLOROWEJ**  
AVAILABLE ALSO IN BICOLOUR  
VERSION



## LINIA BLS / BLS Line

Opakowania prostokątne z pokrywką na zawiasie / Hinged lid containers

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	Informacje dodatkowe additional information
BLS1507	150x70	60	187x120x61	360	24	PET	B	opakowanie na ciastka packaging for cookies dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version



indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
BLS1210	120x100	60	147x146x84	480	20	PET	B	opakowanie na ciastka packaging for cookies dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version
BLS1508	150x80	80	184x136x84	320	24	PET	B	opakowanie na ciastka packaging for cookies dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version











## LINIA BL / BL Line

Opakowania prostokątne z pokrywką na zawiasie / Hinged lid containers

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
BL1006W	100x60	50	133x95x55	-	-	PET	B	opakowanie na jeden kawałek ciasta packaging for one piece of cake











indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	Informacje dodatkowe additional information
BL1010	100x100	65	136x125x75	360	28	PET	A	opakowanie cukiernicze packaging for cake
BL1010L	100x100	40	143x125x50	400	28	PET	A	opakowanie cukiernicze packaging for cake dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version





indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
BL1006	100x60	50	133x95x55	576	32	PET	B	opakowanie na jeden kawałek ciasta packaging for one piece of cake
BL1210	120x100	60	145x136x75	480	20	PET	B	opakowanie na ciasto packaging for cake dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version
BL1508L	150x80	47	183x130x60	360	24	PET	B	opakowanie na ciasto packaging for cake dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version
BL1508	150x80	65	180x120x78	320	20	PET	B	dostępne także z podziałką dla dwóch kawałków ciasta also available with a separator for two pieces of cake  dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version
BL1510	150x100	65	175x136x85	360	24	PET	B	opakowanie na ciastka packaging for cookies dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version
BL1910	190x100	75	210x145x85	130	40	PET	B	opakowanie na ciasto rolowane packaging for rolling cake dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version
BL1910L	190x100	55	210x145x65	130	40	PET	B	opakowanie na ciasto packaging for cookies dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version



indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
BL1712	170x120	58	191x160x67	270	28	PET	B	opakowanie na ciasto packaging for cake dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version
BL1712H	170x120	70	191x160x79	270	28	PET	B	opakowanie na ciasto packaging for cake dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version
BL2415	240x150	50	267x184x58	220	24	PET	B	opakowanie na ciasto packaging for cake dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version





indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
BLTR100	2x Ø 100	55	217x120x65	528	15	PET	B	opakowanie na tartę packaging for tart dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version
BLTR170	Ø 170	40	193x189x53	400	24	PET	B	opakowanie na tartę packaging for tart dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version
BLTR170H	Ø 170	57	193x189x70	300	24	PET	B	opakowanie na tartę packaging for tart dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version
BLTR195	Ø 195	40	215x210x53	310	20	PET	B	opakowanie na tartę packaging for tart dostępne także w wersji transparentnej also available in transparent version



## LINIA RT / RT Line

Opakowania prostokątne z pokrywką na zawiasie / Rectangular hinged lid containers

indeks item								
	mm	mm	ml	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
RT1511.050	145x105	46	-	420	16	PET	C	-
RT1511.065	145x105	61	-	420	16	PET	C	-
RT1511.080	143x103	76	-	420	16	PET	C	-
RT1809.050	184x89	48	-	384	15	PET	C	-
RT1809.075	184x89	71	-	360	15	PET	C	-
RT1809.100	180x85	96	-	360	15	PET	C	-



## Opakowania prostokątne z pokrywką na zawiasie / Rectangular hinged lid containers



R1511.050



R1809.050



R1816.050



R3212.075

indeks item								
	mm	mm	ml	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
R1511.050	155x115	50	-	480	16	OPS/PET	C	wentylowane ventilated
R1511.080	155x115	80	-	480	16	OPS	C	wentylowane ventilated
R1809.050	180x90	50	-	256	30	PET	C	wentylowane ventilated
R1809.075	180x90	75	-	252	30	OPS	C	wentylowane ventilated
R1809.090	180x90	90	-	330	20	OPS	C	wentylowane ventilated
R1816.050	180x160	50	-	240	20	OPS	C	wentylowane ventilated
R1816.090	180x160	90	-	220	20	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
R1816.110	180x160	110	-	220	20	OPS	C	wentylowane ventilated
R2212.050	230x120	50	-	300	16	OPS	C	wentylowane ventilated
R2212.065	230x120	65	-	280	16	OPS	C	wentylowane ventilated
R2212.080	230x120	80	-	280	16	OPS	C	wentylowane ventilated
R2212.105	230x120	105	-	240	16	OPS	C	wentylowane ventilated
R2214.055	220x140	55	-	340	12	OPS	C	wentylowane ventilated
R2214.080	220x140	80	-	330	12	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
R2214.100	220x140	100	-	330	12	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
R2818.055	280x180	55	-	220	12	OPS	C	wentylowane ventilated
R2818.090	280x180	90	-	210	12	OPS	C	wentylowane ventilated
R3212.075	320x120	75	-	160	24	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
R3212.105	320x120	105	-	140	24	OPS / PET	C	wentylowane ventilated





indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL614	150x110	55	180X145X60	264	24	PET	B	-
SL614.1	150x110	65	180X145X70	264	24	PET	B	-
SL614.2	150x110	75	180X145X80	264	24	PET	B	-
SL612.1	205x85	35	228X115X45	420	12	PET	B	-
SL612.2	205x85	45	228X115X50	396	15	PET	B	-
SL612	205x85	65	228X115X70	360	15	PET	B	-
SL613.1	205x95	60	234X130X70	384	14	PET	B	-
SL613	205x95	65	234X130X75	384	14	PET	B	-
SL613.2	205x95	85	234X130X90	384	14	PET	B	-

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL615	175x150	50	200X190X60	260	12	PET	B	-
SL615.1	175x150	60	200X190X70	260	15	PET	B	-
SL615.2	175x150	70	200X190X80	260	15	PET	B	-
SL616.1	200x200	60	225X235X70	165	15	PET	B	-
SL616	200x200	85	225X235X95	165	15	PET	B	-



SL55



SL50



SL440

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL9M	90x90	50	120X120X55	1078	16	OPS	B	-
SL9P	95x95	50	120X120X55	1078	16	OPS	B	-
SL20P	100x100	50	130X130X60	500	24	OPS	B	-
SL20	100x100	60	130X130X65	500	24	OPS	A	-
SL20D	100x100	75	130X130X80	500	24	OPS	A	-
SL10P	105x105	40	130X130X45	500	24	OPS	B	-
SL10	105x105	45	130X130X50	500	24	OPS	A	-
SL25P	125x125	50	150X160X60	600	16	OPS	A	-
SL25	125x125	80	150X158X85	4x150	16	OPS	A	-
SL25N	125x125	80	150x158x85	4x170	16	PET	A	-
SL70	150x150	75	210X220X90	200	20	OPS	A	-
SL55	180x180	65	210X225X80	2x110	20	OPS	A	-
SL51	180x180	75	210X220X85	250	20	OPS	B	-
SL50	200x200	50	220X235X60	220	20	OPS	B	-
SL430	210x210	80	240X250X100	130	16	OPS	B	-
SL431	210x210	100	240X250X115	130	16	OPS	B	-
SL440	270x270	60	298X308X80	175	14	OPS	B	-
SL442	270x270	100	298X308X115	140	14	OPS	B	-





SL402









SL32

SL80

SL65

SL57

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL17	165x50	40	192X85X45	600	24	OPS	B	-
SL401	175x75	90	210X120X100	390	20	OPS	B	-
SL402	180x110	95	190X125X100	480	16	OPS	C	-
SL403P	180x115	40	200X148X50	8x50	20	PET/OPS	B	-
SL403	180x115	60	200X150X65	8x50	20	PET/OPS	A	-
SL404	180x115	75	200X148X80	8x50	20	PET/OPS	B	-
SL52	180x150	70	210X188X75	300	20	OPS	B	-
SL537	190x135	70	210X170X70	6x50	20	OPS	A	-
SL18	190x180	45	220X115X50	2x150	30	OPS	A	-
SL518	195x80	65	220X115X70	2x150	30	PET	A	-
SL35	200x100	85	220X135X90	8x50	20	OPS	A	-
SL35P	200x105	55	220X135X65	8x50	20	OPS	B	-
SL410	200x125	105	240X165X115	6x50	12	OPS	A	-
SL40P	205x125	45	235X170X50	4x125	16	OPS	B	-
SL40	205x125	65	235X170X70	4x125	16	PET/OPS	A	-
SL30	210x135	50	235X170X55	4x125	16	OPS	A	-
SL38P	215x105	50	240X140X55	340	16	OPS	B	-
SL38	215x105	80	240X140X90	4x85	20	OPS	A	-
SL80	230x165	90	265X215X100	2x100	20	OPS	A	-
SL57	230x170	65	265X210X70	4x50	20	PET	A	-
SL420	265x165	100	298X210X110	160	20	OPS	B	-
SL65	275x85	60	308X130X65	300	28	OPS	B	-
SL75	280x125	45	312X155X50	200	28	OPS	B	-
SL90	310x130	50	338X170X60	160	28	OPS	B	-
SL95	310x130	60	340X170X70	160	28	OPS	B	-
SL60	340x105	70	370X140X75	300	16	OPS	B	-

indeks item								
	mm	mm	ml	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
QT100.050	117x117	50	-	240	24	PET	C	-
QT100.070	117x117	70	-	224	24	PET	C	-
QT125.050	137x137	50	-	270	16	PET	C	-
QT125.065	137x137	65	-	270	16	PET	C	-
QT165.050	183x183	50	-	192	15	PET	C	-
QT165.065	183x183	65	-	168	15	PET	C	-
QT165.080	183x183	80	-	168	15	PET	C	-
QT165.100	183x183	100	-	162	15	PET	C	-
QT180.050	198x198	50	-	174	12	PET	C	-
QT180.080	198x198	80	-	174	12	PET	C	-
QT180.100	196x196	100	-	156	12	PET	C	-
QT200.050	218x218	50	-	180	12	PET	C	-
QT200.080	218x218	80	-	180	12	PET	C	-
QT200.100	218x218	100	-	156	12	PET	C	-






indeks item								
	mm	mm	ml	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
QT220.030	241x241	30	-	140	16	PET	C	-
QT220.050	241x241	50	-	120	16	PET	C	-
QT220.080	241x241	80	-	120	16	PET	C	-
QT220.100	241x241	100	-	100	16	PET	C	-
QT240.050	258x258	50	-	120	14	PET	C	-
QT240.080	258x258	80	-	100	14	PET	C	-
QT240.100	258x258	100	-	100	14	PET	C	-


## LINIA Q / Q Line

Opakowania kwadratowe z pokrywką na zawiasie / Square hinged lid containers

indeks item								
	mm	mm	ml	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
Q180.050	180x180	50	-	180	20	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
Q180.065	180x180	65	-	160	20	OPS	C	wentylowane ventilated
Q180.080	180x180	80	-	150	20	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
Q180.100	180x180	100	-	140	20	OPS	C	wentylowane ventilated
Q180.4	180x180	50	-	180	20	OPS	C	4 komory - wentylowane 4 cavities - ventilated
Q220.050	220x220	50	-	230	12	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
Q220.065	220x220	65	-	230	12	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
Q220.080	220x220	80	-	210	12	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
Q220.100	220x220	100	-	190	12	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
Q250.050	250x250	50	-	140	16	OPS	C	wentylowane ventilated
Q250.080	250x250	80	-	140	16	OPS	C	wentylowane ventilated
Q250.100	250x250	100	-	130	16	OPS	C	wentylowane ventilated
Q250.150	250x250	150	-	130	16	PET	C	wentylowane ventilated
Q280.050	280x280	50	-	150	9	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
Q280.080	280x280	80	-	150	9	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
Q280.100	280x280	100	-	130	9	OPS / PET	C	wentylowane ventilated



LV 19 MX 08



LV 29 MX 08B

indeks item								
	mm	mm	ml	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
LV 19 MX 08	184x184	82	-	160	4x2	PET	C	transparentny spód transparent base
LV 19 MX 10	184x184	102	-	160	4x2	PET	C	transparentny spód transparent base
LV 22 MX 08	213x213	82	-	140	4x2	PET	C	transparentny spód transparent base
LV 22 MX 10	213x213	102	-	140	4x2	PET	C	transparentny spód transparent base
LV 24 MX 08	231x231	84	-	160	4x2	PET	C	transparentny spód transparent base
LV 24 MX 1	231x231	102	-	150	4x2	PET	C	transparentny spód transparent base
LV 29 MX 08	288x288	85	-	70	6x2	PET	C	transparentny spód transparent base
LV 29 MX 10	288x288	102	-	70	6x2	PET	C	transparentny spód transparent base
LV 24 MX 08B	231x231	84	-	150	4x2	PET	C	czarny spód black base
LV 24 MX 10B	231x231	102	-	150	4x2	PET	C	czarny spód black base
LV 29 MX 08B	288x288	85	-	70	6x2	PET	C	czarny spód black base
LV 29 MX 10B	288x288	102	-	70	6x2	PET	C	czarny spód black base





## LINIA CLICVIT / Clicvit line

Opakowania kwadratowe z pokrywką na zawiasie - pojedyncza porcja ciasta  
*Squared hinged lid containers for a single portion*



CV 11 05

indeks item								
	mm	mm	ml	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
CV 11 05	98x102	50	-	540	4x2	PET	C	-
CV 11 07	98x102	70	-	540	4x2	PET	C	-
CV 11 09	98x102	90	-	540	4x2	PET	C	-

## Opakowania z komorami z pokrywką na zawiasie / *Hinged lid containers with cavities*

### Opakowania na jajka / *packaging for eggs*



SL26J

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL26J	155x145	40	155x145x45	600	16	OPS	B	16 komór - Ø 28 mm 16 cavities of Ø 28 mm
SL27J	155x145	40	155x145x45	600	16	OPS	B	18 komór - Ø 28 mm 16 cavities of Ø 28 mm

## Opakowania na pączki / packaging for doughnuts



SL111N



SL215



SL115



SL404DN

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL111N	125x110	95	125x110x100	500	24	OPS	B	2 komory - Ø 85 mm 2 cavities of Ø 85 mm
SL114	210x125	90	210x125x95	575	16	OPS	B	4 komory - Ø 85 mm 4 cavities of Ø 85 mm
SL215	210x185	95	210x185x100	300	20	PET	B	5 komór - Ø 85 mm 5 cavities of Ø 85 mm
SL316	210x185	85	210x185x90	300	20	PET	B	6 komór - Ø 85 mm 6 cavities of Ø 85 mm
SL115	290x190	95	290x190x100	180	20	PET	A	10 komór - Ø 85 mm 10 cavities of Ø 85 mm
SL404DN	195x150	75	195x150x80	540	16	OPS	C	2 komory - Ø 85 mm 2 cavities of Ø 85 mm

## Opakowania na muffiny / packaging for muffins



SL438



SL439



SL504

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL438	215x110	50	230X130X60	300	30	PET	A	2 komory - Ø 95 mm 2 cavities of Ø 95 mm
SL504	210x210	55	220X235X60	160	20	OPS	B	4 komory - Ø 95 mm 4 cavities of Ø 95 mm
SL439	170x85	65	190X105X70	540	20	PET	B	2 komory - Ø 65 mm 2 cavities of Ø 65 mm
SL439G	170x85	85	190X105X90	42	20	PET	C	2 komory - Ø 65 mm 2 cavities of Ø 65 mm



SL44



SL46



SL56

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL44M	150x150	35	165X165X40	320	28	PET	C	4 komory - $\varnothing$ 50 mm 4 cavities of $\varnothing$ 50 mm
SL44	150x150	75	165X165X80	500	16	PET	B	4 komory - $\varnothing$ 50 mm 4 cavities of $\varnothing$ 50 mm
SL46M	225x145	35	240X160X45	330	16	PET	C	6 komór - $\varnothing$ 50 mm 6 cavities of $\varnothing$ 50 mm
SL46	210x135	70	235X160X75	330	16	PET	C	6 komór - $\varnothing$ 50 mm 6 cavities of $\varnothing$ 50 mm
SL56	220x145	95	240X175X105	250	16	OPS	B	6 komór - $\varnothing$ 50 cm 6 cavities of $\varnothing$ 50 cm



SL519



SL42

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL519	165x85	65	190X95X70	650	16	OPS	C	2-dzielny 2 compartments
SL42	220x140	65	235X165X70	500	16	PET	B	2-dzielny 2 compartments



SL102



10 YM 065

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL103	130x130	45	185X160X50	480	16	OPS	B	-
SL102	170x170	50	220X190X55	300	20	OPS	B	-
10 YM 065	182x162	59	-	300	4x2	PET	C	-
SL99	205x205	65	265X245X85	150	16	OPS	B	-

# LINIA TRÓJKĄTNA - OPAKOWANIE TRÓJKĄTNE / Tarterie line - single portion

Opakowanie trójkątne z pokrywką na zawiasie - pojedyncza porcja ciasta / Hinged lid containers for a single portion



KE BI QT

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
KE B1 QT	134x105	44	-	300	4x4	PET	C	-

## LINIA SL / SL Line

Opakowania okrągłe z pokrywką na zawiasie / Round hinged lid containers



SL118



SL226



SL437



SL110



SL108P



SL228



SL239



SL249

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL118	140x140	90	225X240X90	200	14	OPS	B	-
SL218	140x140	115	225X240X120	150	20	OPS	B	-
SL226	145x145	95	180X190X105	300	24	PET	B	-
SL437	155x155	60	175X185X70	250	24	PET	B	-
SL110	175x175	70	270X285X75	150	16	OPS	C	-
SL108P	190x190	50	225X235X60	250	20	PET	A	-
SL228	200x200	70	225X240X80	130	20	OPS	B	-
SL239	225x225	55	250X265X60	200	16	OPS	B	-
SL249	225x225	90	250X265X100	150	16	OPS	B	-



## LINIA CLEARVIT SEP. / Clearvit Sep. Line

Opakowania prostokątne z osobną pokrywką / Rectangular separated lid containers

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
DC 08 23 03	257x106	37	-	288	4x2	PET	C	wypukła pokrywka dome lid
FC 08 23 01	233x83	10	-	288	4x3	PET	C	transparentny spód transparent base
DC 09 14 05 1	166x115	57	-	240	4x2	PET	C	wypukła pokrywka dome lid
FC 09 14 01	148x98	10	-	240	8x2	PET	C	transparentny spód transparent base
DC 10 20 04	222x120	47	-	216	4x2	PET	C	wypukła pokrywka dome lid
DC 10 20 05	218x116	62	-	216	4x2	PET	C	wypukła pokrywka dome lid
DC 10 20 08	213x111	82	-	216	4x2	PET	C	wypukła pokrywka dome lid
FC 10 20 01	202x100	10	-	216	8x2	PET	C	transparentny spód transparent base
FC 10 21 01	206x104	10	-	216	8x2	PET	C	transparentny spód transparent base
DC 13 18 03	209x161	37	-	220	4x2	PET	C	wypukła pokrywka dome lid
FC 13 18 01	186x138	10	-	220	4x2	PET	C	transparentny spód transparent base



DC 08 15 09 + FC 08 15 01 A2

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
DC 08 15 09	168x91	74	-	400	4x2	PET	C	wypukła pokrywka dome lid
FC 08 15 01 A2	158x83	10	-	400	4x2	PET	C	2-dzielny spód base with 2 compartments

Opakowania kwadratowe z osobną pokrywką / Square separated lid containers



DC 19 19 06 + FC 19 19 01 N

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
DC 14 14 06	163x163	67	-	220	4x2	PET	C	wypukła pokrywka dome lid
FC 14 14 01	147x147	10	-	220	4x3	PET	C	transparentny spód transparent base
DC 16 16 04	188x188	47	-	120	4x3	PET	C	wypukła pokrywka dome lid
FC 16 16 01	168x168	10	-	120	4x5	PET	C	transparentny spód transparent base
DC 19 19 06	213x213	67	-	120	4x3	PET	C	wypukła pokrywka dome lid
FC 19 19 01	197x197	10	-	120	4x5	PET	C	transparentny spód transparent base
FC 19 19 01 N	197x197	10	-	120	4x5	PET	C	czarny spód black base
DC 20 20 04	225x225	47	-	114	4x3	PET	C	wypukła pokrywka dome lid
FC 20 20 01	205x205	10	-	114	4x5	PET	C	transparentny spód transparent base



**NOWOŚĆ**

## LINIA BÛCHES / Bûches line

Opakowania prostokątne z osobną pokrywką / *Rectangular separated lid containers*



DW 10 22 08 + FW 10 22 01

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
DW 10 13 08	136x161	86	-	360	4x2	PET	C	pokrywka do FW101301 lid for FW101301
FW 10 13 01	107x133	15	-	360	6x4	PET	C	czarny spód black bottom
DW 10 22 08	150x262	85	-	180	4x2	PSE	C	pokrywka do FW102201 lid for FW102201
FW 10 22 01	106x219	15	-	180	6x4	PSE	C	czarny spód black bottom
DW 10 32 08	150x362	85	-	120	4x2	PET	C	pokrywka do FW103201 lid for FW103201
FW 10 32 01	106x319	15	-	120	6x4	PET	C	czarny spód black bottom

## Torty / Cake containers



SL213

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL213TT	330x230	115	400x300x120	190	16	OPS	B	-
SL213TB	350x250	5	390x290x10	190	16	OPS	B	spód do SL213TT base for SL213TT

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL210TT	fi 200	85	280X280X100	4x60	16	OPS	A	pokrywka do SL209_210TB lid for SL209_210TB
SL209TT	fi 200	100	280X280X120	4x60	16	OPS	A	pokrywka do SL209_210TB lid for SL209_210TB
SL209_210TB	fi 200	5	255X255X5	4x60	16	PET	A	spód do SL209TT, SL210TT base for SL209TT, SL210TT dostępne w kolorze czarnym available in black color
SL211TT	fi250	100	335X335X100	4x60	10	OPS	A	pokrywka do SL211_212TB lid for SL211_212TB
SL212TT	fi 250	130	335X335X135	4x60	10	OPS	A	pokrywka do SL211_212TB lid for SL211_212TB
SL211_212TB	fi 250	5	315X315X5	4x60	15	PET	A	spód do SL211TT, SL212TT base for SL211TT, SL212TT dostępne w kolorze czarnym available in black color



SL208

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL208	200x200	55	205X205X55	340	20	OPS	B	-
SL208PK	205x205	15	205X205X25	340	20	OPS	B	pokrywka do SL208 lid for SL208



## Opakowania okrągłe z osobną pokrywką / Round separated lid containers



W160C.065 + W160F



W220C.100 + W220FN



W260C.100 + W260F

indeks item								
	mm	mm	ml	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
W160F	Ø 160	15	-	380	12	OPS / PET	C	czarny spód do W160.C black bottom for W160.C
W160C.065	Ø 160	65	-	380	12	OPS / PET	A / C	pokrywka o W160F lid for W160F
W160C.085	Ø 160	85	-	380	12	OPS / PET	A / C	pokrywka o W160F lid for W160F
W180F	Ø 180	15	-	240	15	OPS / PET	C	czarny spód do W180.C black bottom for W180.C
W180C.085	Ø 180	85	-	240	15	OPS / PET	A / C	pokrywka do W180.F lid for W180.F
W220F	Ø 220	15	-	150	12	OPS / PET	C	czarny spód do W220.C black bottom for W220.C
W220C.080	Ø 220	80	-	150	12	OPS / PET	A / C	pokrywka do W220F lid for W220F
W220C.100	Ø 220	100	-	150	12	OPS / PET	A / C	pokrywka do W220F lid for W220F
W260F	Ø 260	15	-	100	20	OPS / PET	A / C	czarny spód do W260.C black bottom for W260.C
W260.080	Ø 260	80	-	100	16	OPS / PET	A / C	pokrywka do W260F lid for W260F
W260C.100	Ø 260	100	-	100	16	OPS / PET	A / C	pokrywka do W260F lid for W260F
W295F	Ø 295	15	-	120	9	OPS / PET	A / C	czarny spód do W295.C black bottom for W295.C
W295C.100	Ø 295	100	-	120	9	OPS / PET	A	pokrywka do W295F lid for W295F

# LINIA DELIX / Delix line

Opakowania okrągłe z osobną pokrywką / Round separated lid containers



11 DE 180

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
10 DE 180	178x178	80	-	200	4x2	PET	C	spód i wypukła pokrywka - gładkie base and dome lid - Cristal
10 DE 215	218x218	90	-	150	4x2	PET	C	spód i wypukła pokrywka - gładkie base and dome lid - Cristal
10 DE 250	252x252	90	-	100	4x2	PET	C	spód i wypukła pokrywka - gładkie base and dome lid - Cristal
10 DE 295	295x295	95	-	100	3x2	PET	C	spód i wypukła pokrywka - gładkie base and dome lid - Cristal
11 DE 180	178x178	80	-	200	4x2	PET	C	wypukła pokrywka i czarny spód dome lid with black base
11 DE 215	218x218	90	-	150	4x2	PET	C	wypukła pokrywka i czarny spód dome lid with black base
11 DE 250	252x252	90	-	100	4x2	PET	C	wypukła pokrywka i czarny spód dome lid with black base
11 DE 295	295x295	95	-	100	3x2	PET	C	wypukła pokrywka i czarny spód dome lid with black base




DE 26 06 + FE 26 T



DE 26 06 + FE 26 N

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
DE 26 06	254x254	51	-	150	4x2	PET	C	wypukła pokrywka - transparentna transparent dome lid
DE 26 08	250x250	71	-	150	4x2	PET	C	wypukła pokrywka - transparentna transparent dome lid
FE 26 T	260x260	27	-	150	3x4	PET	C	transparentny spód transparent base
FE 26 N	260x260	27	-	150	3x4	PET	C	czarny spód black base

## LINIA T / T Line

indeks item								
	mm	mm	mm	szt./karton pcs/cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
T125.050	125x125	50	-	300	20	PET	A	-
T160.065	160x160	65	-	300	12	PET	A	-
T185.065	185x185	65	-	250	9	PET	A	-
T215.050	215x215	50	-	240	12	OPS	A	wentylowane ventilated
T215.080	215x215	80	-	240	12	OPS	A	-
T220.025	220x220	25	-	210	12	PET	A	-
T220.050	220x220	50	-	150	12	PET	C	-
T235.050	235x235	50	-	240	12	OPS / PET	A	wentylowane ventilated
T235.080	235x235	80	-	240	12	OPS	A	wentylowane ventilated
T235.100	235x235	100	-	210	12	OPS	A	wentylowane ventilated
T245.050	245x245	50	-	160	16	OPS / PET	A / C	wentylowane ventilated
T245.080	245x245	80	-	150	16	OPS / PET	A / C	wentylowane ventilated
T245.100	245x245	100	-	140	16	OPS / PET	A / C	wentylowane ventilated
T275.050	275x275	50	-	150	9	OPS / PET	A / C	wentylowane ventilated
T275.100	275x275	100	-	64	20	OPS / PET	C	wentylowane ventilated
T295.050	295x295	50	-	175	9	OPS / PET	A	wentylowane ventilated
T295.080	295x295	80	-	175	9	OPS / PET	A / C	wentylowane ventilated
T295.100	295x295	100	-	160	9	OPS / PET	A / C	wentylowane ventilated

