


URZĄDZENIA BIUROWE



9

drukarki laserowe i atramentowe

urządzenia wielofunkcyjne

skanery

niszczarki z automatycznym podajnikiem

niszczarki z ręcznym podajnikiem

akcesoria do niszczarek

trymery

gilotyny

kalkulatory

testery banknotów

baterie

akumulatory

latarki

ładowarki

DRUKARKI ATRAMENTOWE KOLOROWE


**Drukarka atramentowa kolor
HP Officejet Pro 6230 ePrinter**

- kolorowa drukarka atramentowa wyposażona w interfejsy USB 2.0
- złącze sieciowe Ethernet
- urządzenie drukuje z prędkością 29 str./min w czerni oraz 24 str./min w kolorze
- posiada moduł automatycznego drukowania dwustronnego

INDEKS	TECHNOLOGIA DRUKU
HH9060	atramentowa

DRUKARKI LASEROWE KOLOROWE


**Drukarka laserowa kolorowa
HP LaserJet Pro 400 M402dne**

- interfejsy: LAN (Ethernet), USB
- druk dwustronny: automatyczny
- szybkość druku: 38 str./min
- podajnik papieru: 250 arkuszy

INDEKS	TECHNOLOGIA DRUKU
HH9349	laserowa

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE MONOCHROMATYCZNE


Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M426fdn

- technologia druku laserowa monochromatyczna
- rozdzielczość druku w czerni 1200x1200 dpi
- format: A4/Legal
- gramatura papieru 60 -120 g/m²
- do 38 str./min (drukowanie)
- do 38 str./min (kopiowanie)
- podajnik: 250 arkuszy
- USB 2.0, Gigabit LAN
- faks
- automatyczny druk dwustronny (duplex)

INDEKS	TECHNOLOGIA DRUKU
HH8573	HQ/LED


Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M436dn

- technologia laserowa monochromatyczna
- rozdzielczość druku w czerni 1200x1200 dpi
- format: A3/Legal
- do 23 str./min (drukowanie)
- podajnik: 350 arkuszy
- Interfejsy: Ethernet sieć LAN, USB 2.0
- automatyczny druk dwustronny (duplex)

INDEKS	TECHNOLOGIA DRUKU
HH1083	HQ/LED


**Urządzenie wielofunkcyjne
HP Color LaserJet Pro M477fdn**

- format: A4/Legal
- do 27 str./min (kopiowanie)
- do 27 str./min (drukowanie)
- podajnik: 300 arkuszy
- USB 2.0, Gigabit LAN
- faks
- automatyczny druk dwustronny (duplex)

INDEKS	TECHNOLOGIA DRUKU
HH9346	HQ/LED


Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Pro 477DW

- technologia druku atramentowa, kolorowa
- rozdzielczość druku w czerni 2400x1200 dpi
- format: A4/Legal
- gramatura papieru 60 -300 g/m²
- do 40 str./min (drukowanie)
- podajnik: 500 arkuszy
- interfejsy: RJ-11, LAN (Ethernet), Wi-Fi, USB
- skanowanie w rozdzielczości 1200x1200 dpi
- faks
- automatyczny druk dwustronny (duplex)

INDEKS	TECHNOLOGIA DRUKU
HH9271	HQ/LED

URZĄDZENIA BIUROWE EPSON



EPSON®

Drukarka atramentowa WF-100W

- przenośna drukarka: lekka, kompaktowa konstrukcja
- akumulator: podłącz do dowolnego portu USB lub ładuj za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego
- Wi-Fi i Wi-Fi Direct: korzystaj z druku bezprzewodowego w dowolnym miejscu
- wysoka jakość: tusze pigmentowe gwarantują wydruki najwyższej jakości
- łatwość obsługi: bezproblemowe przygotowanie do działania

INDEKS	TECHNOLOGIA DRUKU
EP1052	atramentowa

3
LATA



EPSON®

Drukarka atramentowa WF-C5210DW

- automatyczny druk dwustronny
- wydruk pierwszej strony od 4,8 sekundy
- prędkość druku do 34 str./min
- wydajność atramentów: na 5000 stron
- rekomendowane miesięczne obciążenie 250-2500 stron
- maksymalne miesięczne obciążenie 45 000 stron
- gramatura papieru 64 - 256 g/m²
- wyświetlacz LCD o przekątnej 6 cm
- gwarancja 3 lata po rejestracji na stronie www.epson.pl/gwarancjanadrukarki

INDEKS	TECHNOLOGIA DRUKU
EP1057	atramentowa

3
LATA



EPSON®

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne EcoTank M3180

- drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faks
- tusz pigmentowy na 11 000 stron wydruku w zestawie
- prędkość druku do 39 str./min
- wydruk pierwszej strony w 6 sekund
- wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm
- bardzo niskie zużycie energii 0,2 kWh
- gwarancja: 36 miesięcy lub 100 000 wydruków

INDEKS	TECHNOLOGIA DRUKU
EP1100	atramentowa

3
LATA



EPSON®

Skaner płaski Epson WorkForce DS-1630

- technologia diodowa ReadyScan
- inteligentna regulacja koloru i obrazu: automatyczne przycinanie, korekcja przekosów, usuwanie pustych stron i tła
- szybkość skanowania: 25 str./min
- gramatura papieru na ADF: 50-120 g/m²
- dzienna wydajność 1500 stron
- automatyczny podajnik dokumentów: 50 stron
- skanowanie dwustronne (duplex)
- 5 lat gwarancji po rejestracji na stronie www.epson.pl/gwarancjanaskanery

INDEKS	EP1059

5
LAT



EPSON®

Skaner ręczny WorkForce DS-70

- technologia diodowa ReadyScan
- rozdzielczość skanowania 600x600 dpi
- szybkość skanowania 5,5 s na stronę
- gramatura papieru 35-270 g/m²
- dzienna wydajność: 300 stron
- zasilanie przez USB
- waga produktu 0,27 kg
- gwarancja: 5 lat po rejestracji na stronie www.epson.pl/gwarancjanaskanery

INDEKS	EP1060

5
LAT



EPSON®

Skaner szczelinowy WorkForce DS-410

- automatyczny podajnik papieru na 50 arkuszy: możliwość skanowania wielostronicowych dokumentów
- rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi
- źródło światła: technologia diodowa ReadyScan
- predkość skanowania 26 str./min
- pojemność podajnika: 50 arkuszy
- gramatura papieru na ADF: 50-209 g/m²
- skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe
- dzienna wydajność: 3000 stron
- gwarancja: 5 lat po rejestracji na stronie www.epson.pl/gwarancjanaskanery

INDEKS	EP1061

5
LAT



LX SERIES



Innowacyjna technologia komunikacji z użytkownikiem IntelliBar™ posiada 5 funkcji, które zapewniają eliminację zacięć, bezpieczeństwo i wysoką wydajność.



Sensor czasu pracy

Urządzenie ostrzega kiedy jego czas pracy ciągłej jest bliski końcowi i musi schłodzić podzespoły.



Czujnik wydajności pracy

Czujnik informuje o aktualnej wydajności urządzenia i sygnalizuje, gdy jest możliwość włożenia większej ilości kartek



Funkcja 100% Jam Proof™

Zapobiega przeladowaniu urządzenia oraz inteligentnie dzieli dokumenty na mniejsze partie.



Wskaźnik zapetnienia kosza

Urządzenie informuje kiedy kosz na ścinki jest bliski zapetnienia i należy go opróżnić.



Technologia SafeSense®

Opatentowany czujnik bezpieczeństwa, który zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej.

Niszczarki Microshred Fellowes LX

- Nowoczesny wygląd, cicha i niezawodna praca.
- Innowacyjna technologia komunikacji z użytkownikiem IntelliBar™ zapewnia eliminację zacięć, bezpieczeństwo, wysoką wydajność i łatwość niszczenia.
- Cięcie na mikrościnki zmniejsza zapetnienie kosza i umożliwia zachowanie wysokiego stopnia zabezpieczenia zniszczonych dokumentów P5 - jedna kartka A4 jest niszczona na ponad 2500 ścinków.

Nazwa	Wielkość ścinków	Ilość ciętych kartek A4 (70g)	Pojemność kosza
LX 201 biała	2 x 12 mm	12 kartek	22 litry
LX 201 czarna	2 x 12 mm	12 kartek	22 litry
LX 211 biała	2 x 12 mm	15 kartek	23 litry
LX 211 czarna	2 x 12 mm	15 kartek	23 litry
LX 221 biała	2 x 12 mm	20 kartek	30 litrów
LX 221 czarna	2 x 12 mm	20 kartek	30 litrów



Niszczarki do średniego biura Fellowes LX

- Innowacyjna technologia komunikacji z użytkownikiem IntelliBar™ zapewnia eliminację zacięć, bezpieczeństwo, wysoką wydajność i łatwość niszczenia.
- Poziom niszczenia dokumentów P4 -trzykrotnie mniejszy rozmiar ścinka niż standardowy zapewnia większą wygodę użytkownika - zwiększa pojemność kosza o 70%.

Nazwa	Wielkość ścinków	Ilość ciętych kartek A4 (70g)	Pojemność kosza
LX 200	4 x 12 mm	12 kartek	22 litrów
LX 210	4 x 12 mm	16 kartek	23 litrów
LX 220	4 x 12 mm	20 kartek	30 litrów



Niszczarki osobiste Fellowes LX






- Nowa linia nowoczesnych niszczarek osobistych o wydłużonym czasie pracy.
- Bezpieczne: czujnik SafeSense® zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta (LX65 i LX85); przelącznik Safety Lock dostępny w niszczarce LX45 blokuje pracę noży zapobiegając przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.






Nazwa	Wielkość ścinków	Ilość ciętych kartek A4 (70g)	Pojemność kosza
LX 45	4 x 37 mm	8 kartek	17 litrów
LX 65	4 x 40 mm	10 kartek	22 litry
LX 85	4 x 40 mm	12 kartek	19 litrów





Niszczarki do małego biura





NISZCZARKI

				
AG1445	AG1444	AG1409	AG1063	AG1062
WALLNER XD 805 CD	WALLNER XD 1012 CD	WALLNER HD-208 C2	WALLNER HD-120 C4	WALLNER HD-120 C2
220 mm	220 mm	225 mm	235 mm	235 mm
ścinki 4x45 mm	ścinki 4x35 mm	ścinki 2x12 mm	ścinki 4x30 mm	ścinki 2x10 mm
8	10	10	10	8
P-3/T-2/E-2	P-4/T-2/E-3	P-5/T-5/E-4/F-2	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1	P-5/O-1/T-5/E-4/F-2
13 litrów	21 litrów	16 litrów	20 litrów	20 litrów
niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, posiada zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, automatyczny start/stop	niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, posiada okno w obudowie umożliwiającej kontrolę napełnienia kosza, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, automatyczny start/stop	niszczy: karty plastikowe, zszywki, spinacze, posiada diodę LED informującą o otwartych drzwiach lub przepiętleniu kosza, automatyczny start/ stop z autorewersem, silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 min	niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze, posiada diodę LED informującą o otwartych drzwiach lub przepiętleniu kosza, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, obudowa na kółkach z blokadą	niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze, posiada diodę LED informującą o otwartych drzwiach lub przepiętleniu kosza, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, obudowa na kółkach z blokadą








				
AG7473	AG1407	AG1408	AG1406	AG1405
WALLNER JP 6215 CD	WALLNER HD-220 C4	WALLNER HD-220 C2	KOBRA HYBRID-S	KOBRA HYBRID
230 mm	235 mm	235 mm	230 mm	230 mm
ścinki 4x50 mm	ścinki 4x20 mm	ścinki 2x10 mm	ścinki 3,5x40 mm	ścinki 3,5x40 mm
15	14	12	14	9
P-3/O-2/T-3/E-2	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1	P-5/O-1/T-5/E-4/F-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-4/T-4/E-3/F-1
21 litrów	30 litrów	30 litrów	30 litrów	30 litrów
niszczy: płyty CD, karty plastikowe, zszywki, spinacze, posiada okno w obudowie umożliwiającej kontrolę napełnienia kosza, zabezpieczenie przed przegrzaniem, obudowa na kółkach	niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze, posiada diodę LED informującą o otwartych drzwiach lub przepiętleniu kosza, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, obudowa na kółkach z blokadą	niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze, posiada diodę LED informującą o otwartych drzwiach lub przepiętleniu kosza, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, obudowa na kółkach z blokadą	niszczy: karty plastikowe, zszywki, spinacze, zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), diody LED wskazują bieżący pobór energii elektrycznej, okno w obudowie pozwala na kontrolę napełnienia kosza	niszczy: karty plastikowe, zszywki, spinacze, zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), diody LED wskazują bieżący pobór energii elektrycznej, okno w obudowie pozwala na kontrolę napełnienia kosza








Niszczarki do małego biura - cd.

Zdjęcie								
INDEKS	MD6434	MD1151	MD1145	MD9539	MD9586	MD9306	MD9331	MD9354
Nazwa	12C	92Cs	73Ci	450M	21Cs	63Cb	M-8C	M-7C
Szerokość wejścia	224	230	230	220	230	230	229	230
Rodzaj cięcia	Ścinki 4x40 mm	Ścinki 4x38 mm	Ścinki 4x38 mm	Microściłki 2x12 mm	Ścinki 4x52 mm	Ścinki 4x50 mm	Ścinki 4x37 mm	Ścinki 4x35 mm
Ilość niszczonych kartek jednorazowo	12	18	12	9	12	10	8	7
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-4/T-4	P-4/T-4 O3	P-4/T-4 O3	P-5/T-1	P-3/T-3	P-3/T-3	P-4/T-4	P-4/T-4
Pojemność kosza	19 litrów	25 litrów	23 litrów	22 litry	15 litrów	19 litrów	15 litrów	14 litrów
Dodatkowe informacje	posiada blokadę Safety Lock zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; system Auto Reverse; dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach braku aktywności	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; wolna od zacięć dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof; zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System	cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred; system Auto Reverse; micro shread	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; bezzacienowa dzięki funkcji Jam Blocker zatrzymującej zacięcia papieru przed ich wystąpieniem; niszczarka rozpozna nie niszczenie tylko przy dopuszczalnej ilości kartek; energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; bezzacienowa dzięki funkcji Jam Blocker zatrzymującej zacięcia papieru przed ich wystąpieniem; niszczarka rozpozna nie niszczenie tylko przy dopuszczalnej ilości kartek; energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System	posiada blokadę Safety Lock zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta	niszczy dokumenty z małymi zszywkami, karty kredytowe, posiada funkcję start-stop (mechaniczny) oraz funkcję cofania










Zdjęcie							
INDEKS	MD1066	MD1141	MD1152	MD1150	MD9230	MD9229	MD9259
Nazwa	8C	60Cs	8Mc	6C	79Ci	75Cs	70S
Szerokość wejścia	220	230	220	220	230	230	230
Rodzaj cięcia	Ścinki 4x35 mm	Ścinki 4x40 mm	Ścinki 3x10 mm	Ścinki 4x35 mm	Ścinki 4x38 mm	Ścinki 4x38 mm	Paski 5,8 mm
Ilość niszczonych kartek jednorazowo	8	10	8	6	16	12	14
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-4/T-4	P-4/T-4	P-4/T-5	P-4/T-4	P-4/T-4 O3	P-4/T-4 O3	P-2/T-2 O2
Pojemność kosza	14 litrów	22 litry	14 litrów	11 litrów	23 litry	27 litrów	27 litrów
Dodatkowe informacje	rozmiar cięcia; posiada blokadę Safety Lock zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta	rozmiar cięcia; posiada blokadę SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta	rozmiar cięcia; posiada blokadę Safety Lock zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta; micro shread	rozmiar cięcia; posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; wolna od zacięć dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof; energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System	rozmiar cięcia; posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; szczelny wejściowy przez ludzi	rozmiar cięcia: 4x38; posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta	posiada blokadę Safety Lock zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta

Niszczarki do małego biura - cd.

							
INDEKS	AC1376	AC1353	AC1380	AC1377	AC1370	AC1372	AC1374
Nazwa	Rexel Secure S5	Rexel Secure X6	Rexel Secure X8	Rexel Secure X10	Rexel Secure MC3 Whisper-Shred™	Rexel Secure MC4 Whisper-Shred™	Rexel Secure MC6 Whisper-Shred™
Szerokość wejścia	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Rodzaj cięcia	Paski 6 mm	Konfetti 4 x 40 mm	Konfetti 4 x 40 mm	Konfetti 4 x 40 mm	Mikrościłki 2 x 15 mm	Mikrościłki 2 x 15 mm	Mikrościłki 2 x 15 mm
Ilość niszczonych kartek jednorazowo	5	6	8	10	3	4	6
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-2	P-4	P-4	P-4	P-5	P-5	P-5
Pojemność kosza	10 litrów	10 litrów	14 litrów	18 litrów	10 litrów	14 litrów	18 litrów
Dodatkowe informacje	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 3 minuty; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 3 minuty; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 3 minuty; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 3 minuty; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); nieprzerwanej pracy 6 minut; panel dotykowy z funkcją ręcznego i automatycznego cofania; cicha praca: <60 dBA; kontrolka LED sygnalizuje zbyt duże nagrzanie urządzenia oraz zbyt dużą ilość załadowanego papieru	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); nieprzerwanej pracy 6 minut; panel dotykowy z funkcją ręcznego i automatycznego cofania; cicha praca: <60 dBA; kontrolka LED sygnalizuje zbyt duże nagrzanie urządzenia oraz zbyt dużą ilość załadowanego papieru	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); nieprzerwanej pracy 6 minut; panel dotykowy z funkcją ręcznego i automatycznego cofania; cicha praca: <60 dBA; kontrolka LED sygnalizuje zbyt duże nagrzanie urządzenia oraz zbyt dużą ilość załadowanego papieru

								
INDEKS	LE1930	LE1931	LE1932	LE1933	LE1934	LE1928	LE2043	
Nazwa	Leitz IQ Office P-5	Leitz IQ Office P-4	Leitz IQ Office Pro P-5+	Leitz IQ Office Pro P-5	Leitz IQ Office Pro P-4	Leitz IQ Home Office P-4	Leitz IQ Office Pro P-6+	
Szerokość wejścia	Podajnik ręczny - 223 mm	Podajnik ręczny - 223 mm	Podajnik ręczny - 230 mm	Podajnik ręczny - 230 mm	Podajnik ręczny - 230 mm	Podajnik ręczny - 220 mm	Podajnik ręczny - 230 mm	
Rodzaj cięcia	Mikrościłki 2 x 15 mm	Konfetti 4 x 28 mm	Mikrościłki 2 x 5 mm	Mikrościłki 2 x 5 mm	Konfetti 4 x 28 mm	Konfetti 4 x 28 mm	Mikrościłki 1 x 5 mm	
Ilość niszczonych kartek jednorazowo	10	15	7	15	20	10	5	
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-5	P-4	P-5+	P-5	P-4	P-4	P-6+	
Pojemność kosza	23 litry	23 litry	30 litrów	30 litrów	30 litrów	23 litry	30 litrów	
Dodatkowe informacje	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 120 minut; technologia zapobiegania zacięciom; cicha praca: <55 dBA; dotykowy panel sterowania	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 240 minut; technologia zapobiegania zacięciom; cicha praca: <55 dBA; dotykowy panel sterowania	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 240 minut; technologia zapobiegania zacięciom; cicha praca: <55 dBA; dotykowy panel sterowania	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 240 minut; technologia zapobiegania zacięciom; cicha praca: <55 dBA; dotykowy panel sterowania	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 240 minut; technologia zapobiegania zacięciom; cicha praca: <55 dBA; dotykowy panel sterowania; cztery kółka ułatwiają przemieszczanie niszczarki	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 240 minut; technologia zapobiegania zacięciom; cicha praca: <55 dBA; dotykowy panel sterowania	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 240 minut; technologia zapobiegania zacięciom; cicha praca: <55 dBA; dotykowy panel sterowania	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); niszczy zszywkę i spinacz; czas nieprzerwanej pracy 240 minut; technologia zapobiegania zacięciom; cicha praca: <55 dBA; dotykowy panel sterowania; cztery kółka ułatwiają przemieszczanie niszczarki

Niszczarki do małego biura - cd.








Zdjęcie					
INDEKS	AC1033	AC1037	AC1040	AC1041	AC1042
Nazwa	Rexel Momentum S206	Rexel Momentum X406	Rexel Momentum X308	Rexel Momentum X410	Rexel Momentum X312
Szerokość wejścia	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Rodzaj cięcia	Paski 6 mm	Konfetti 4x28 mm	Konfetti 5x42 mm	Konfetti 4x28 mm	Konfetti 5x42 mm
Ilość niszczonego kartek jednorazowo	6	6	8	10	12
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-2	P-4	P-3	P-4	P-3
Pojemność kosza	9 litrów	15 litrów	15 litrów	23 litry	23 litry
Dodatkowe informacje	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywki i spinacze; czas nieprzerwanej pracy 2 minuty; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywki i spinacze; czas nieprzerwanej pracy 3 minuty; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywki i spinacze; czas nieprzerwanej pracy 3 minuty; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywki i spinacze; czas nieprzerwanej pracy 6 minut; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywki i spinacze; czas nieprzerwanej pracy 6 minut; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA
Zdjęcie					
INDEKS	AC1147	AC1148	AC1149	AC1061	
Nazwa	Rexel Momentum M510	Rexel Momentum X415	Rexel Momentum M515	Rexel Momentum X420	
Szerokość wejścia	223 mm	223 mm	230 mm	230 mm	
Rodzaj cięcia	Mikrościńki 2x15 mm	Konfetti 4x40 mm	Mikrościńki 2x15 mm	Konfetti 4x40 mm	
Ilość niszczonego kartek jednorazowo	10	15	15	20	
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-5	P-4	P-5	P-4	
Pojemność kosza	23 litry	23 litry	30 litrów	30 litrów	
Dodatkowe informacje	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywki i spinacze; czas nieprzerwanej pracy 120 minut; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywki i spinacze; czas nieprzerwanej pracy 120 minut; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywki i spinacze; czas nieprzerwanej pracy 240 minut; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywki i spinacze; czas nieprzerwanej pracy 240 minut; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA	gwarancja: 2 lata (także na ostrza); niszczy zszywki i spinacze; czas nieprzerwanej pracy 240 minut; funkcja ręcznego cofania; cicha praca: <70 dBA






Niszczarki do małego biura - cd.

Zdjęcie								
INDEKS	DO1936	DO1935	DO1939	DO1937	DO1941	DO1938	DO1942	DO1940
Nazwa	HP OneShred 8CC	HP OneShred 12CC	HP Pro Shredder 150C	HP Pro Shredder 10MC	HP Pro Shredder 180C	HP Pro Shredder 12MC	HP Pro Shredder 240C	HP Pro Shredder 16MC
Szerokość wejścia	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Rodzaj cięcia	Ścinki	Ścinki	Ścinki	Mikrościnki	Ścinki	Mikrościnki	Ścinki	Mikrościnki
Ilość niszczonego kartek jednorazowo	8	12	15	10	18	12	24	16
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-4/T-4	P-4/T-4	P-4/T-4	P-5/T-5	P-4/T-4	P-5/T-5	P-4/T-4	P-5/T-5
Pojemność kosza	15 litrów	23 litry	20 litrów	20 litrów	25 litrów	25 litrów	30 litrów	30 litrów
Dodatkowe informacje	niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe	niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe	bardzo cicha praca (55 dB)	bardzo cicha praca (55 dB)	bardzo cicha praca (55 dB)	bardzo cicha praca (55 dB)	bardzo cicha praca (55 dB)	bardzo cicha praca (55 dB)















Zdjęcie							
INDEKS	OP2271	OP2272	OP2269	OP1639	OP1746	OP1640	OP1699
Nazwa	OPUS OS 2206 CD	OPUS OS 2210 CD	SHREDCAT 8250 CC	OPUS CS 2212 CD	OPUS CS 2208 CD	OPUS TS 2215 CD	OPUS TS 2222 CD
Szerokość wejścia	220 mm (papier)/ 122 mm (płyty CD)	220 mm (papier)/ 133 mm (płyty CD)	220 mm	220 mm (papier)/ 122 mm (płyty CD)	225 mm (papier)/ 122 mm (płyty CD)	225 mm (papier)/ 122 mm (płyty CD)	225 mm (papier)/ 122 mm (płyty CD)
Rodzaj cięcia	Ścinki 4x39 mm	Ścinki 4x39 mm	Ścinki 4x40 mm	Ścinki 4x35 mm	Ścinki 2x12 mm	Ścinki 4x38 mm	Ścinki 3,9x44 mm
Ilość niszczonego kartek jednorazowo	6	10	8	12	8	15	22
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-4/Tx-2/Ex-2/O-1	P-4/Tx-1/Ex-2	P-4/F-1	P-4/Tx-1/Ex-2	P-5/Tx-5/Ex-4/O-2	P-4/Tx-1/Ex-2	P-3/Tx-1/Ex-2
Pojemność kosza	7 litrów	21 litrów	20 litrów	25 litrów	22 litry	28 litrów	28 litrów
Dodatkowe informacje	automatyczny „start/stop”, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; rewers	automatyczny „start/stop”, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; rewers	automatyczny „start/stop”, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; wyjątkowo cichy silnik o głośności 50 dB(A); rewers; zerowy pobór prądu w trybie AutoEco (czuwanie – stand-by)	automatyczny „start/stop”, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; odporna na zszywki i małe spinacze biurowe; rewers	automatyczny „start/stop” (fotokomórka); zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; odporna na zszywki i małe spinacze biurowe; rewers; dioda sygnalizująca przegrzanie urządzenia; osobny pojemnik na zniszczone płyty CD/DVD	automatyczny „start/stop” (fotokomórka); niszczy karty kredytowe oraz płyty CD; zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; odporna na zszywki i małe spinacze biurowe; rewers; i małe spinacze biurowe; rewers; kółka; zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY (czuwanie)	automatyczny „start/stop” (fotokomórka); niszczy karty kredytowe oraz płyty CD; zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; odporna na zszywki i małe spinacze biurowe; rewers; i małe spinacze biurowe; rewers; kółka; zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY (czuwanie)

Niszczarki do średniego biura













Zdjęcie							
INDEKS	MD9231	MD9262	MD9336	MD1015	MD1007	MD1006	MD1142
Nazwa	99CI	90S	99Ms	125I	225CI	225I	225MI
Szerokość wejścia	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Rodzaj cięcia	Ścinki 4x38 mm	Paski 5,8 mm	Microścinki 2x14 mm	Paski 5,8 mm	Ścinki 4x38 mm	Paski 5,8 mm	microścinki 2x12 mm
Ilość niszczonych kartek jednorazowo	18	18	14	18	24	24	16
Poziom bezpieczeństwo DIN 66399	P-4/T-4.03	P-2/T2.02	P-5/T5	P-2/T-2.02	P-4/T-4.01	P-2/T-2.01	P-5/T-5.01
Pojemność kosza	34 litry	34 litry	34 litry	53 litry	60 litrów	60 litrów	60 litrów
Dodatkowe informacje	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; szczeliny wejściowej wolna od zacięć dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof; energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; posiada funkcję Silent shread;	posiada funkcję Silent shread oraz funkcję Auto Reverse, która w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę noży i automatycznie je wycofuje;	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; funkcja Auto Reverse, która w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę noży i automatycznie je wycofuje; i automatycznie je wycofuje; dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach braku aktywności;	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; posiada funkcję Silent shread;	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; posiada funkcję Silent shread;	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; posiada funkcję Silent shread;	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia przez ludzi lub zwierzęta; energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; posiada funkcję Silent shread;

Zdjęcie					
INDEKS	OP1219	OP2266	OP2240	OP2267	OP2268
Nazwa	OPUS VS 2000 CA	IDEAL 2445 CC	IDEAL 2445 CC	IDEAL 2445 MC	IDEAL 2445 SMC
Szerokość wejścia	230 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Rodzaj cięcia	Ścinki 4x35 mm	Ścinki 4x40 mm	Ścinki 2x15 mm	Microścinki 0,8x12 mm	Supermicrościnki 0,8x5 mm
Ilość niszczonych kartek jednorazowo	20	13	10	5	4
Poziom bezpieczeństwo DIN 66399	P-4/Tx-2/Ex-2/O-1	P-4/Tx-4/Ex-3/F-1	P-5/Tx-5/Ex-4/F-2	P-6/F-3	P-7/F-3
Pojemność kosza	41 litrów	35 litrów	35 litrów	35 litrów	35 litrów
Dodatkowe informacje	automatyczny „start/stop” (fotokomórka); niszczący karty kredytowe oraz płyty CD; zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; odporna na zszywkę i małe spinacze biurowe; rewers; kółka; zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY (czuwania);	automatyczny „start/stop” (fotokomórka); jednoelementowe noże tnące wykonane z hartowanej stali; podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; odporna na zszywkę i małe spinacze biurowe; automatyczny rewers; kółka; zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY (czuwania);	automatyczny „start/stop” (fotokomórka); jednoelementowe noże tnące wykonane z hartowanej stali; podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; odporna na zszywkę i małe spinacze biurowe; automatyczny rewers; kółka; zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY (czuwania);	automatyczny „start/stop” (fotokomórka); jednoelementowe noże tnące wykonane z hartowanej stali; podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; automatyczny rewers; kółka; zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY (czuwania);	automatyczny „start/stop” (fotokomórka); jednoelementowe noże tnące wykonane z hartowanej stali; podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; automatyczny rewers; kółka; zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY (czuwania);

Niszczarki do średniego biura - cd.

Zdjęcie								
INDEKS	AG7572	AG7573	AG7574	AG7575	AG7576	AG7571	AG6375	
Nazwa	KOBRA 240.1 S2	KOBRA 240.1 S4	KOBRA 240.1 S5	KOBRA 240.1 C2	KOBRA 240.1 C4	KOBRA 240.1 HS	KOBRA +3 CC4 ENERGY SMART	
Szerokość wejścia	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	230 mm	
Rodzaj cięcia	Paski 1,9 mm	Paski 3,8 mm	Paski 5,8 mm	Ścinki 1,9x15 mm	Ścinki 3,5x30 mm	Ścinki 0,8x9,5 mm	Ścinki 3,5x 40 mm	
Ilość niszczonej kartek jednorazowo	15	26	31	12	17	8	14	
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-3/T-3/E-2	P-2/O-2/T-2/E-2	P-2/O-2/T-2/E-2	P-5/T-5/E-4/F-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	P-6/F-3	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1	
Pojemność kosza	40 litrów	40 litrów	40 litrów	40 litrów	40 litrów	40 litrów	38,5 litra	
Dodatkowe informacje	niszczy: karty plastikowe, zszywki, spinacze, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek	niszczy: płyty CD, karty plastikowe, zszywki, spinacze, dyskiety, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek	niszczy: płyty CD, karty plastikowe, zszywki, spinacze, dyskiety, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek	niszczy: karty plastikowe, zszywki, spinacze, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek	niszczy: płyty CD, karty plastikowe, zszywki, spinacze, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek	niszczy: zszywki, spinacze, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek	niszczy: zszywki, spinacze, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek	niszczy: płyty CD, karty plastikowe, zszywki, spinacze, posiada okno w obudowie pozwalające na kontrolę poziomu napełnienia kosza, dwa osobne zestawy noży tnących do niszczenia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych, pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
Zdjęcie								
INDEKS	AG1069	AG1077	AG6758	AG6765	AG6764	AG6417	AG6415	
Nazwa	WALLNER HD-300 C4	WALLNER HD-300 C2	WALLNER JP 826C	WALLNER JP 820S	WALLNER JP 830C	KOBRA +1 CC4 ENERGY SMART	KOBRA +1 SS4 ENERGY SMART	
Szerokość wejścia	240 mm	240 mm	240 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	
Rodzaj cięcia	Ścinki 4x25 mm	Ścinki 2x10 mm	Ścinki 3,8x40 mm	Paski 3,9 mm	Ścinki 1,9x10 mm	Ścinki 3,5x40 mm	Paski 3,8 mm	
Ilość niszczonej kartek jednorazowo	19	14	18	25	17	14	19	
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1	P-5/O-1/T-5/E-4/F-2	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	P-2/O-2/T-3/E-2	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2	
Pojemność kosza	38 litrów	38 litrów	35 litrów	35 litrów	35 litrów	38,5 litra	38,5 litra	
Dodatkowe informacje	niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze, posiada diodę LED informującą o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 min, obudowa na kółkach z blokadą	niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze, posiada diodę LED informującą o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 min, obudowa na kółkach z blokadą	niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskiety, posiada cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 min, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, w standardzie butelka oleju o pojemności 30 ml	niszczy: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe, płyty CD, posiada funkcję cofania i automatyczny start/stop, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 15 minut, optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza, w standardzie butelka oleju o pojemności 30 ml	niszczy: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe, płyty CD, posiada funkcję cofania i automatyczny start/stop, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 15 minut, optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza, w standardzie butelka oleju o pojemności 30 ml	niszczy: karty plastikowe, spinacze, zszywki, posiada zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, automatyczny stop przy przepełnieniu kosza lub wyjęciu pojemnika na ścinki	niszczy: karty plastikowe, spinacze, zszywki, posiada zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, automatyczny stop przy przepełnieniu kosza lub wyjęciu pojemnika na ścinki	niszczy: płyty CD, karty plastikowe, zszywki, spinacze, posiada zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, automatyczny stop przy przepełnieniu kosza lub wyjęciu pojemnika na ścinki

Niszczarki do dużego biura

					
AG1114	AG1353	AG7621	AG5011	AG1116	AG1166
KOBRA 260.1 S2	KOBRA 260.1 S4	KOBRA 260.1 S5	KOBRA 260.1 C2	KOBRA 260.1 C4	KOBRA 260.1 HS
260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Paski 1,9 mm	Paski 3,8 mm	Paski 5,8 mm	Ścinki 1,9x15 mm	Ścinki 3,5x30 mm	Mikrościnki 0,8x9,5 mm
16	28	31	12	17	8
P-3/T3/E-2	P-2/O-2/T-2/E-2	P-2/O-2/T-2/E-2	P-5/T5/E-4/F-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	P-6/F-3
60 litrów	60 litrów	60 litrów	60 litrów	60 litrów	60 litrów
niszczy: karty plastikowe, zszywkę, spinacze, dyski, do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek;	niszczy: płyty CD, karty plastikowe, zszywkę, spinacze, dyski, do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek;	niszczy: płyty CD, karty plastikowe, zszywkę, spinacze, dyski, do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek;	niszczy: karty plastikowe, zszywkę, spinacze, zszywkę, spinacze, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek;	niszczy: płyty CD, karty plastikowe, zszywkę, spinacze, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek;	niszczy: zszywkę, spinacze, cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek;
					
MD1144	MD1143	MD1014	MD1008	MD9280	MD9367
325Ci	325i	425Ci	425i	485Ci	485i
240 mm	240 mm	305 mm	305 mm	405 mm	405 mm
Ścinki 4x38 mm	Paski 5,8 mm	Ścinki 4x30 mm	Paski 5,8 mm	Ścinki 4x30 mm	Paski 5,8 mm
22-24	24-26	32	40	32	40
P-4/T2 01	P-2/T2 01	P-4/T4 03	P-2/T2 02	P-4/T4 03	P-2/T2 02
83 litry	83 litry	114 litrów	114 litrów	132 litry	132 litry
posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta; wolna od zacięć dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof, energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; continuous DUTY; posiada funkcję Silent s/head	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta; wolna od zacięć dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof, energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; continuous DUTY; posiada funkcję Silent s/head	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta; wolna od zacięć dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof, energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; continuous DUTY; posiada funkcję Silent s/head	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta; wolna od zacięć dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof, energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; continuous DUTY; posiada funkcję Silent s/head	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta; wolna od zacięć dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof, energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; continuous DUTY; posiada funkcję Silent s/head	posiada czujnik SafeSense zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta; wolna od zacięć dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof, energooszczędna, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System; continuous DUTY; posiada funkcję Silent s/head




Niszczarki automatyczne

	LE2011	LE2012	LE2013	LE2014	LE2015	LE2016	LE2017	LE2018	
Zdjęcie									
INDEKS	LE2011	LE2012	LE2013	LE2014	LE2015	LE2016	LE2017	LE2018	
Nazwa	Leitz IQ Small Office 100	Leitz IQ Small Office 100	Leitz IQ Office 150	Leitz IQ Office 150	Leitz IQ Office 300	Leitz IQ Office 300	Leitz IQ Office Pro 600	Leitz IQ Office Pro 600	
Szerokość wejścia	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	
Rodzaj cięcia	Konfetti 4 x 28 mm	Mikrościłki 2 x 15 mm	Konfetti 4 x 28 mm	Mikrościłki 2 x 15 mm	Konfetti 4 x 28 mm	Mikrościłki 2 x 15 mm	Konfetti 4 x 28 mm	Mikrościłki 2 x 15 mm	
Ilość niszczonych kartek jednorazowo	Podajnik automatyczny - 100/ podajnik ręczny - 8	Podajnik automatyczny - 100/ podajnik ręczny - 8	Podajnik automatyczny - 150/ podajnik ręczny - 8	Podajnik automatyczny - 150/ podajnik ręczny - 8	Podajnik automatyczny - 300/ podajnik ręczny - 8	Podajnik automatyczny - 300/ podajnik ręczny - 8	Podajnik automatyczny - 600/ podajnik ręczny - 8	Podajnik automatyczny - 600/ podajnik ręczny - 8	
Poziom bezpieczeństwo DIN 65399	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	
Pojemność kosza	34 litry	34 litry	44 litry	44 litry	60 litrów	60 litrów	110 litrów	110 litrów	
Dodatkowe informacje	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); wymiary: 365 (szer.) x 530 (wys.) x 430 (gł.); czas nieprzerwanej pracy: 20 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca;	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); wymiary: 365 (szer.) x 530 (wys.) x 430 (gł.); czas nieprzerwanej pracy: 20 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca;	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); wymiary: 365 (szer.) x 618 (wys.) x 430 (gł.); czas nieprzerwanej pracy: 30 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca; samonastawne kółka do przemieszczania urządzenia;	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); wymiary: 366 (szer.) x 735 (wys.) x 465 (gł.); czas nieprzerwanej pracy: 60 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca; samonastawne kółka do przemieszczania urządzenia; blokada podajnika na kartki	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); wymiary: 416 (szer.) x 735 (wys.) x 465 (gł.); czas nieprzerwanej pracy: 60 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca; samonastawne kółka do przemieszczania urządzenia; blokada podajnika na kartki	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); wymiary: 510 (szer.) x 960 (wys.) x 570 (gł.); czas nieprzerwanej pracy: 240 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca; samonastawne kółka do przemieszczania urządzenia; blokada podajnika na kartki	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); wymiary: 511 (szer.) x 960 (wys.) x 570 (gł.); czas nieprzerwanej pracy: 240 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca; samonastawne kółka do przemieszczania urządzenia; blokada podajnika na kartki	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); wymiary: 511 (szer.) x 960 (wys.) x 570 (gł.); czas nieprzerwanej pracy: 240 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca; samonastawne kółka do przemieszczania urządzenia; blokada podajnika na kartki	
Zdjęcie									
INDEKS	MD1154	MD9487	MD9488	MD1005	MD9510	MD9510	MD1051	MD1155	
Nazwa	Autamax 100M	Autamax 150C	Autamax 200C	Autamax 200M	Autamax 350C	Autamax 350C	Autamax 550C	Autamax 600M	
Szerokość wejścia	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	230 mm		
Rodzaj cięcia	Mikrościłki 4x10 mm	Ściłki 4x38 mm	Ściłki 4x38 mm	Mikrościłki 2x14 mm	Ściłki 4x38 mm	Ściłki 4x38 mm	Ściłki 4x38 mm	Mikrościłki 2x12 mm	
Ilość niszczonych kartek jednorazowo	Podajnik automatyczny - 100/ podajnik ręczny - 10	Podajnik automatyczny - 150/ podajnik ręczny - 8	Podajnik automatyczny - 200/ podajnik ręczny - 10	Podajnik automatyczny - 200/ podajnik ręczny - 10	Podajnik automatyczny - 350/ podajnik ręczny - 12	Podajnik automatyczny - 350/ podajnik ręczny - 12	Podajnik automatyczny - 550/ podajnik ręczny - 14	Podajnik automatyczny - 600/ podajnik ręczny - 14	
Poziom bezpieczeństwo DIN 65399	P-4/T-4	P-4/T-4 O3	P-4/T-4 O3	P-5/T-5	P-4/T-4 O3	P-4/T-4 O3	P-4/T-4 O3	P-5/T-5	
Pojemność kosza	23 litry	32 litry	32 litry	32 litry	68 litrów	68 litrów	83 litry	83 litry	
Dodatkowe informacje	funkcja Auto Reverse, która w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę noży i automatycznie je wycofuje; dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach braku aktywności; silent shredd	funkcja Auto Reverse, która w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę noży i automatycznie je wycofuje; dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach braku aktywności; silent shredd	funkcja Auto Reverse, która w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę noży i automatycznie je wycofuje; dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach braku aktywności; silent shredd	funkcja Auto Reverse, która w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę noży i automatycznie je wycofuje; dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach braku aktywności; silent shredd	funkcja Auto Reverse, która w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę noży i automatycznie je wycofuje; dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach braku aktywności; silent shredd	funkcja Auto Reverse, która w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę noży i automatycznie je wycofuje; dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach braku aktywności; silent shredd	funkcja Auto Reverse, która w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę noży i automatycznie je wycofuje; dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach braku aktywności; silent shredd	funkcja Auto Reverse, która w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę noży i automatycznie je wycofuje; dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach braku aktywności; silent shredd	funkcja Auto Reverse, która w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę noży i automatycznie je wycofuje; dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach braku aktywności; silent shredd

Niszczarki automatyczne - cd.

Zdjęcie								
INDEKS	AC1364	AC1354	AC1355	AC1357	AC1356	AC1358	AC1359	
Nazwa	Rexel Optimum AutoFeed+ 50X	Rexel Optimum AutoFeed+ 100M	Rexel Optimum AutoFeed+ 100X	Rexel Optimum AutoFeed+ 130X	Rexel Optimum AutoFeed+ 130M	Rexel Optimum AutoFeed+ 150M	Rexel Optimum AutoFeed+ 150X	
Szerokość wejścia	Podajnik ręczny - 220 mm	Podajnik ręczny - 220 mm	Podajnik ręczny - 220 mm	Podajnik ręczny - 220 mm	Podajnik ręczny - 220 mm	Podajnik ręczny - 220 mm	Podajnik ręczny - 220 mm	
Rodzaj cięcia	Konfetti 4 x 28 mm	Mikrościłki 2 x 15 mm	Konfetti 4 x 28 mm	Konfetti 4 x 28 mm	Mikrościłki 2 x 15 mm	Mikrościłki 2 x 15 mm	Konfetti 4 x 28 mm	
Ilość niszczonego kartek jednostronowo	Podajnik automatyczny 50 (80 g)/ręczny 6	Podajnik automatyczny 90 (80 g)/ręczny 8	Podajnik automatyczny 100 (80 g)/ręczny 8	Podajnik automatyczny 130 (80 g)/ręczny 8	Podajnik automatyczny 130 (80 g)/ręczny 6	Podajnik automatyczny 150 (80 g)/ręczny 6	Podajnik automatyczny 150 (80 g)/ręczny 8	
Poziom bezpieczeństwo DIN 66399	P-4	P-5	P-4	P-4	P-5	P-5	P-4	
Pojemność kosza	20 litrów	34 litry	34 litry	44 litry	44 litry	44 litry	44 litry	
Dodatkowe informacje	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 20 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 20 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 60 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 30 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 30 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 30 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze; gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 30 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	
Zdjęcie								
INDEKS	AC1360	AC1361	AC1362	AC1363	AC1365	AC1367	AC1368	
Nazwa	Niszczarka automatyczna Rexel Optimum AutoFeed+ 225M	Niszczarka automatyczna Rexel Optimum AutoFeed+ 225X	Niszczarka automatyczna Rexel Optimum AutoFeed+ 300M	Niszczarka automatyczna Rexel Optimum AutoFeed+ 300X	Niszczarka automatyczna Rexel Optimum AutoFeed+ 600M	Niszczarka automatyczna Rexel Optimum AutoFeed+ 750M	Niszczarka automatyczna Rexel Optimum AutoFeed+ 750X	
Szerokość wejścia	Podajnik ręczny - 220 mm	Podajnik ręczny - 220 mm	Podajnik ręczny - 240 mm	Podajnik ręczny - 230 mm	Podajnik ręczny - 230 mm	Podajnik ręczny - 230 mm	Podajnik ręczny - 230 mm	
Rodzaj cięcia	Mikrościłki 2 x 15 mm	Konfetti 4 x 28 mm	Mikrościłki 2 x 15 mm	Konfetti 4 x 28 mm	Konfetti 4 x 28 mm	mikrościłki o wymiarach 2 x 15 mm	Konfetti o wymiarach 4 x 28 mm	
Ilość niszczonego kartek jednostronowo	Podajnik automatyczny 225 (80 g)/ręczny 8	Podajnik automatyczny 225 (80 g)/ręczny 8	Podajnik automatyczny 300 (80 g)/ręczny 8	Podajnik automatyczny 300 (80 g)/ręczny 10	Podajnik automatyczny 600 (80 g)/ręczny 10	Podajnik automatyczny 750 (80 g)/ręczny 15	Podajnik automatyczny 750 (80 g)/ręczny 20	
Poziom bezpieczeństwo DIN 66399	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-5	P-4	
Pojemność kosza	60 litrów	60 litrów	60 litrów	60 litrów	110 litrów	140 litrów	140 litrów	
Dodatkowe informacje	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 30 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 30 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 240 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 240 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 240 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 240 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 240 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia	gwarancja: 2 lata + 1 rok po rejestracji urządzenia (także na ostrza); czas nieprzerwanej pracy: 240 minut; funkcja samoczyszczenia noży; czujnik opróżnienia kosza; technologia zapobiegania zacięciom; tryb uśpienia ECO po 3 minutach nieużywania; dotykowy panel sterowania; bardzo cicha praca - 55 dB; do przemieszczanie urządzenia

Niszczarki automatyczne - cd.

Zdjęcie			
INDEKS	OP2270	AG1413	AG1414
Nazwa	SHREDCAT 8285 CC	KOBRA AF+1 ENERGY SMART	KOBRA AF+1 ENERGY SMART
Szerokość wejścia	220 mm (papier) / 122 mm (płyty CD)	240 mm	240 mm
Rodzaj cięcia	Ścinki 4x10 mm	Ścinki 3,5x40 mm	Ścinki 3,5x40 mm
Ilość niszczonych kartek jednorazowo	Podajnik automatyczny 350 (80 g)/ręczny 5	12	12
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	P-4 / Tx-2 / Ex-2 / O-1 / F-1	P-4/T-4/E-3/F-1, DIN 3	P-4/T-4/E-3/F-1, DIN 3
Pojemność kosza	53 litry	40 litrów	60 litrów
Dodatkowe informacje	kod PIN – umożliwiający zabezpieczenie komory podajnika przed niepożądanym wyjęciem niszczonych dokumentów, po skończonym cyklu niszczenia automatycznie się on resetuje; automatyczne wyłączenie po 5 minutach bezczynności; niszczy karty kredytowe i płyty CD/DVD; odporna na zszywki biurowe; automatyczny „start/stop” (fotokomórka); zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; rewers; kółka	niszczy: karty plastikowe, zszywki, spinacze, podajnik na 300 kartek A4 (80 g) lub 350 A4 (70 g) do automatycznego niszczenia papieru, silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), wyposażona w noże nie wymagające oliwienia	niszczy: karty plastikowe, zszywki, spinacze, podajnik na 300 kartek A4 (80 g) lub 350 A4 (70 g) do automatycznego niszczenia papieru, silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by), wyposażona w noże nie wymagające oliwienia



NISZCZARKA SPECJALISTYCZNA PREDATOR

PRODUKT
POLSKI



Solidna i wygodna w użyciu niszczarka nośników danych. Niewielkie rozmiary i waga pozwalają przenosić urządzenie między miejscami niszczenia danych. Bardzo łatwa i lekka obsługa dzięki zastosowaniu mechanizmu mimośrodowego. Urządzenie o nacisku aż 2 tony niszczy za pomocą wymiennego kolca lub noża mocowanego do urządzenia za pomocą śruby. Specjalna wysuwana szuflada pozwala łatwo dopasować dyski w różnych rozmiarach.

INDEKS	MODEL
OP2265	Predator

- niszczy: dyski (HDD i SSD) – 2,5” i 3,5”, pamięci PENDRIVE
- poziom bezpieczeństwa (nowa norma ISO/IEC 21964): E-2/ H-3
 - maksymalna wysokość dysku: 27 mm
 - maksymalna wysokość pamięci pendrive: 19 mm
 - waga: 15 kg

AKCESORIA DO NISZCZAREK

Fellowes**Olej do niszczarek**

- przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki
- regularne używanie zapobiega osadzaniu się ścinków na nożach, przedłuża czas pracy i wydajność niszczarki



INDEKS	POJEMNOŚĆ
MD1083	355 ml

KOBRA**Olej do niszczarek**

- specjalna formuła oleju przystosowana do smarowania noży tnących
- regularne oliwienie głowic tnących zapewnia lepszą pracę niszczarek



INDEKS	POJEMNOŚĆ
AG5052	125 ml

hp**Olej do niszczarek**

- olej do oliwienia noży niszczarek
- zapewnia cichą pracę niszczarki i dłuższą żywotność



INDEKS	MODEL	POJEMNOŚĆ
DO1933	HPO91310	120 ml
DO1934	HPO91320	400 ml

hp**Arkusze olejowe do niszczarek**

- arkusze do oliwienia noży niszczarek
- zapewniają cichą pracę i dłuższą żywotność niszczarek
- zapobiegają przypadkowemu rozlaniu się oleju



INDEKS	MODEL	OPAKOWANIE
DO1932	HPO91330	12 szt.

TRYMERY

**Rexel****Trymer Rexel SmartCut Pro**

- umożliwia pracę w 4 opcjach: cięcie w linii prostej lub falistej oraz bigowanie i perforowanie
- łatwa i w pełni bezpieczna wymiana noży - wystarczy obrócić wygodnym do operowania pokrętle
- wytrzymała metalowa podstawa z zaznaczonymi formatami A4, A5 i A6 zapewnia dużą stabilność i precyzję podczas cięcia
- długość cięcia: A4 (320 mm)

INDEKS	FORMAT
AC1066	A4

**Rexel****Trymer Rexel SmartCut**

- linie prowadzące na podstawie trymera i podziałki na linijce ułatwiają zachowanie precyzji cięcia
- transparentna linijka pomaga utrzymać papier na miejscu podczas przycinania
- długość cięcia: A4 (300 mm)

INDEKS	MODEL
AC1064	A100
AC1065	A200





Trymery: TA46/TA33

- precyzyjny trymer biurowy
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- cięcie papieru w formacie A4 - 320 mm (TA46) lub A3 - 460 mm (TA33)

INDEKS	FORMAT
AG6960	A4
AG6963	A3



Trymery: Electron A3/A4

- trymery przeznaczone do użytku w średnim biurze
- zawierają bezpieczne w użyciu unikalne kasety Fellowes SafeCut™ z ostrzami ze stali nierdzewnej, ostrze pozostaje cały czas w osłonie kasety i jest wysuwane tylko w momencie cięcia
- w zestawie 4 kasety z ostrzami: do cięcia prostego, falowanego, perforacji oraz zaginania
- unikalna dioda Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję cięcia oraz jest bezpieczniejsza niż jej laserowe odpowiedniki
- docisk papieru z możliwością ustawienia pozycji zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia

INDEKS	FORMAT
MD6339	A3
MD6340	A4



GILOTYNY



Gilotyna A4 Rexel ClassicCut CL100

- lekka plastikowa podstawa z oznaczonymi liniami siatki, miarkami i formatami papieru pomagającymi zachować precyzję cięcia
- samoostrzące się ostrze ze stali nierdzewnej z ergonomicznym uchwytem
- dla bezpieczeństwa stosuj blokadę BladeLock, gdy gilotyna nie jest używana
- antypoślizgowy spód zapewnia stabilność podczas cięcia
- wymiary opakowania: 359x438x68 mm
- długość cięcia: A4 (305 mm)

INDEKS	FORMAT
AC5992	A4




Gilotyna A3 Rexel ClassicCut CL420

- stylowo zaprojektowana i wyposażona w technologię światła laserowego zapewniającego bezpieczne i precyzyjne cięcie
- wytrzymała przezroczysta podstawa z zaznaczonymi liniami siatki, podziałką metryczną oraz oznaczeniami formatów A4, A5 i A6 pomocnymi przy wyrównywaniu papieru
- regulowana prowadnica krawędzi papieru
- wymiary: 410x204x834 mm
- dla bezpieczeństwa stosuj blokadę BladeLock, gdy gilotyna nie jest używana
- zintegrowany uchwyt ostrza zapewnia optymalne warunki do przenoszenia
- długość cięcia: A3

INDEKS	FORMAT
AC1073	A3




Rexel
THE CLEVER CHOICE
Gilotyna Rexel ClassicCut CL410, A4

- stylowo zaprojektowana i wyposażona w technologię światła laserowego zapewniającego bezpieczne i precyzyjne cięcie
- wytrzymała przezroczysta podstawa z zaznaczonymi liniami siatki, podziałką metryczną oraz oznaczeniami formatów A4, A5 i A6 pomocnymi przy wyrównywaniu papieru
- regulowana prowadnica krawędzi papieru
- dla bezpieczeństwa stosuj blokadę BladeLock, gdy gilotyna nie jest używana
- wymiary: 739x152x398 mm
- zintegrowany uchwyt ostrza zapewnia optymalne warunki do przenoszenia
- długość cięcia: A4+ (390 mm)

INDEKS	FORMAT
AC1072	A4


Rexel
THE CLEVER CHOICE
Gilotyna Rexel ClassicCut CL121, A3

- lekka plastikowa podstawa z oznaczonymi liniami siatki, miarkami i formatami papieru pomagającymi zachować precyzję cięcia
- samoostrzące się ostrze ze stali nierdzewnej z ergonomicznym uchwytem
- dla bezpieczeństwa stosuj blokadę BladeLock, gdy gilotyna nie jest używana
- wymiary 410x204x834 mm
- antypoślizgowy spód zapewnia stabilność podczas cięcia
- długość cięcia: A3 (460 mm)

INDEKS	FORMAT
AC1068	A3


Rexel
THE CLEVER CHOICE
Gilotyna Rexel ClassicCut CL200, A4

- lekka plastikowa podstawa z oznaczonymi liniami siatki, miarkami i formatami papieru pomagającymi zachować precyzję cięcia
- samoostrzące się ostrze ze stali nierdzewnej z ergonomicznym uchwytem
- precyzyjne cięcie do 15 arkuszy jednocześnie
- dla bezpieczeństwa stosuj blokadę BladeLock, gdy gilotyna nie jest używana
- antypoślizgowy spód zapewnia stabilność podczas cięcia

INDEKS	FORMAT
AC1069	A4


Argo
Gilotyny: RC 361/RC 363

- gilotyny biurowe z automatycznym (RC363) lub ręcznym (RC361) systemem docisku papieru
- wymiary blatu: 440x300 mm
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia

INDEKS	MODEL
AG5896	RC363
AG6091	RC361


IDEAL
Obcinarki nożycowe IDEAL A4 1133/A3 1142

- specjalnie naostrzony, bezpieczny nóż nie wymaga osłony - powoduje to zmniejszenie gabarytów urządzenia
- obcinany materiał dociskany jest ręcznie za pomocą listwy
- przesuwany ogranicznik formatu ułatwia przygotowanie dokumentu do cięcia
- podstawa obcinarki z płyty meblowej MDF z rozrysowanymi formatami
- długość linii cięcia: 1133 - 340 mm, 1142 - 430 mm
- ogranicznik formatu
- wymiar stołu roboczego (szer. x gł.): 1133 - 250 x 340 mm, 1142 - 250 x 430 mm
- skala pomiarowa w mm i w calach

INDEKS	FORMAT
OP1291	A3
OP1290	A4





Gilotyna GT 320 z trymerem

- gilotyna i trymer w jednym urządzeniu
- prosty sposób składania oraz możliwość łączenia i rozłączania urządzeń
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- gilotyna: ręczny docisk papieru, osłona zabezpieczająca
- długość cięcia: 320 mm
- trymer: 3 linie cięcia: prosta, falista i perforowana

INDEKS	MODEL
AG7411	GT 320



Gilotyny: GA310/GA448

- gilotyny biurowe z ręcznym systemem docisku papieru
- stabilny metalowy blat - 480x330 mm (GA448) i 350x255 mm (GA310)
- plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów

INDEKS	MODEL
AG7431	GA448
AG7436	GA310



Gilotyny: Plasma A3/A4

- gilotyny przeznaczone do intensywnego użytku w biurze
- możliwość cięcia kartonu, plastikowych okładek i cienkich płyt piankowych
- bezpieczne dzięki osłonie SafeCut™, która w czasie transportu i przechowywania może być złożona na płasko na podstawie
- metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
- automatyczny docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia

INDEKS	FORMAT
MD6387	A4
MD9489	A3



Gilotyny: Fusion A3/A4

- gilotyny przeznaczone do użytku w małym biurze
- specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy
- osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania może być złożona na płasko na podstawie
- metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
- docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia

INDEKS	FORMAT
MD6386	A3
MD6361	A4



KALKULATORY

CITIZEN

Kalkulator biurowy CDB1201-BK

- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów oraz zaokrąglania
- dwie różne lokalizacje pamięci do przechowywania dwóch liczb
- przycisk z podwójnym zerem
- wyłącza się automatycznie
- wymiary: 205x155x35 mm



INDEKS	KOLOR
CI1033	czarny



CITIZEN

Kalkulator biurowy CMB801-BK

- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- trzy przyciski pamięci
- wyłącza się automatycznie
- wymiary: 137x102x31 mm



INDEKS	KOLOR
CI1030	czarny



CITIZEN

Kalkulator kieszonkowy LC-110NR

- zasilanie bateryjne
- gumowe przyciski
- obliczanie procentów
- obliczanie pierwiastków
- obliczenia z pamięcią M+/M-
- plastikowe etui
- wymiary: 87x58x12 mm
- waga: 31 g

INDEKS	KOLOR
CI5017	czarny



CITIZEN

Kalkulator kieszonkowy SLD-200NR

- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyposażony w klawisz zmiany znaku
- wyłącza się automatycznie
- wymiary: 98x62x10 mm
- waga: 34 g

INDEKS	KOLOR
CI1037	czarny



CITIZEN

Kalkulator kieszonkowy LC-210NR

- zasilany baterią
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- wymiary: 98x64x12 mm
- waga: 34 g

INDEKS	KOLOR
CI5018	czarny



CITIZEN

Kalkulator biurowy SDC868L

- podwójna pamięć MII
- obliczanie marży MU
- klawisz zmiany znaku
- określanie miejsc po przecinku
- zaokrąglanie wyników
- klawisz cofania
- obliczanie w wykorzystaniu pamięci M+/M-
- typ baterii: CR2032
- wymiary: 154x152x29 mm
- waga: 172 g

INDEKS	KOLOR
CI5063	czarny/biały



CITIZEN

Kalkulator biurowy SDC-444S

- podwójna pamięć MII
- obliczanie marży MU
- klawisz zmiany znaku
- określanie miejsc po przecinku
- zaokrąglanie wyników
- klawisz cofania
- obliczanie w wykorzystaniu pamięci M+/M-
- wymiary: 199x153x31 mm
- waga: 209 g

INDEKS	KOLOR
CI5248	czarny



CITIZEN

Kalkulator biurowy SDC-554S

- obliczenia podatku TAX
- klawisz zmiany znaku
- określanie miejsc po przecinku
- zaokrąglanie wyników
- klawisz cofania
- obliczanie marży MU
- obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M-
- wymiary: 153x199x30 mm
- waga: 209 g

INDEKS	KOLOR
CI5245	czarny



CITIZEN Kalkulator biurowy CT-666N

- typ baterii: AG-13(LR44)
- automatyczne wyłączenie kalkulatora
- przycisk obliczania procentów
- podwójne zero
- obliczanie podatku
- sprawdzanie i korekta
- VAT / podatek obrotowy
- pierwiastek kwadratowy
- suma łączna
- koszt, sprzedaż, marża
- zaokrąglanie
- zmiana znaku
- liczba pozycji
- ustawienie dziesiętne
- trzy przyciski pamięci
- wymiary: 188x142x37 mm
- waga: 195 g



INDEKS	KOLOR
CI5181	czarny



CITIZEN Kalkulator biurowy SDC-888X

- podwójna pamięć MII
- obliczanie marży MU
- zaokrąglanie wyników
- określanie miejsc po przecinku
- klawisz cofania
- podwójne zasilanie, typ baterii CR2032
- wymiary: 203x158x31 mm
- waga: 228 g



INDEKS	KOLOR
CI5266	czerwony
CI5256	niebieski
CI5067	czarny



CITIZEN Kalkulator biurowy CT-500VII

- automatyczne wyłączenie kalkulatora
- przycisk obliczania procentów
- podwójne zero
- obliczanie podatku
- sprawdzanie i korekta
- VAT / podatek obrotowy
- pierwiastek kwadratowy
- zasada pełnych kosztów
- zmiana znaku
- trzy przyciski pamięci
- wymiary: 135x134x28 mm
- waga: 140 g



INDEKS	KOLOR
CI1002	szary



CITIZEN Kalkulator biurowy CT555N

- typ baterii: AG-10 (LR1130)
- automatyczne wyłączenie
- przycisk obliczania procentów
- podwójne zero
- obliczanie podatku
- sprawdzanie i korekta
- VAT / podatek obrotowy
- pierwiastek kwadratowy
- zasada pełnych kosztów
- trzy przyciski pamięci
- wymiary: 130x129x34 mm
- waga: 125 g



INDEKS	KOLOR
CI5179	czarny



CITIZEN Kalkulator biurowy SDC-368

- podwójna pamięć MII
- obliczanie marży MU
- klawisz zmiany znaku
- określanie miejsc po przecinku
- zaokrąglanie wyników
- klawisz cofania
- obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M-
- wymiary: 152x152x27 mm
- waga: 164 g

INDEKS	KOLOR
CI5049	biało-czarny



CITIZEN**Kalkulator naukowy SR270N**

- funkcje naukowe: 236
- notacja naukowa
- działania matematyczne: $1/x$, \sqrt{x} , x^2 , %
- opcja dziesiętna stałoprzecinkowa
- ułamki-dziesiętne-ułamek Pi
- system wprowadzania: algebraiczny
- wywoływanie równania
- wywoływanie ostatniego wyniku
- zachowywanie pamięci
- kombinacje, permutacje
- regresja liniowa
- odchylenie średnie, standardowe
- statystyka z 2 zmiennymi
- statystyka z 1 zmienną Deg/Rad/Grad
- funkcje hiperboliczne
- zamiana współrzędnych biegunowych na prostokątne
- zamiana kątów Sin/Cos/Tan i odwrotność
- rodzaj etui: sztywne etui
- wymiary: 154x80x14 mm
- waga: 92 g



INDEKS	KOLOR
CI5161	czarno-szary

**CITIZEN****Kalkulator naukowy SR-260N**

- funkcje naukowe: 165
- notacja naukowa
- podstawowe konwersje i arytmetyka
- zamiana jednostek $1/x$, \sqrt{x} , x^2 , %
- opcja dziesiętna stałoprzecinkowa
- liczby zespolone Pi
- system wprowadzania: algebraiczny
- zachowywanie pamięci
- kombinacje, permutacje
- odchylenie średnie, standardowe
- statystyka z 1 zmienną Deg/Rad/Grad
- funkcje hiperboliczne
- zamiana współrzędnych biegunowych na prostokątne
- zamiana kątów
- zamiana dziesiętna godz. / godz., min, sek.
- Sin/Cos/Tan i odwrotność
- sztywne etui
- wymiary: 154x80x14 mm
- waga: 92 g



INDEKS	KOLOR
CI1003	czarny/szary

**CITIZEN****Kalkulator naukowy SR-135N**

- 128 funkcji
- plastikowe etui
- opcja dziesiętna stałoprzecinkowa
- odchylenie średnie, standardowe
- zamiana współrzędnych biegunowych na prostokątne
- zamiana dziesiętna godz./godz., min., sek.
- zamiana kątów
- wymiary: 154x84x19 mm
- waga: 118 g



INDEKS	KOLOR
CI1025	czarny

**CITIZEN****Kalkulator drukujący CX123N**

- obliczenia podatku TAX
- obliczanie marży MU
- suma całkowita GT
- przeliczanie walut
- podwójna pamięć MII
- zaokrąglanie wyniku
- 2-kolorowa drukarka
- prędkość druku 2,4 linie/sek., 58 mm rolka papieru
- zasilacz sieciowy w zestawie
- wymiary: 185x225x61 mm
- waga 728 g



INDEKS	KOLOR
CI6269	biało-czarny

**TooR****ELECTRONIC**
Kalkulator biurowy TR-2296T

- klawisz ustalenia stopy podatkowej
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- wodoodporny
- przycisk obliczania procentów
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- suma ogólna
- obliczanie podatku
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 158x106x35 mm



INDEKS	KOLOR
KA6767	czarny

**TooR****ELECTRONIC**
Kalkulator biurowy TR-2245

- pamięć
- pierwiastkowanie
- przycisk obliczania procentów
- marża/obniżka
- zmiana znaku
- suma ogólna
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- wymiary: 142x105x23 mm
- dożywotnia gwarancja




INDEKS	KOLOR
KA6766	szary



TooR
ELECTRONIC

Kalkulator biurowy TR-2382

- marża/obniżka
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- wybór trybu przecinka
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- przycisk obliczania procentów
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 147x104x33 mm



TooR
ELECTRONIC

Kalkulator biurowy TR-2464C

- duży wyświetlacz LCD
- check&correct - sprawdzanie i poprawianie obliczeń do 120 kroków
- pamięć
- przycisk obliczania procentów
- obliczanie pierwiastka
- suma ogólna
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 148x96x34 mm



INDEKS	KOLOR
KA6860	czarno-srebrny



INDEKS	KOLOR
KA1422	czarny



Vector
Kalkulator kieszonkowy DK-055

- podwójne zasilanie
- pamięć
- klawisz zmiany znaku +/-
- plastikowa obudowa
- gumowe klawisze
- wymiary: 102x61x8 mm



TooR
ELECTRONIC

Kalkulator kieszonkowy TR-252

- pamięć
- przycisk obliczania procentów
- obliczanie pierwiastka
- klawisz zmiany znaku
- kasowanie ostatniej pozycji
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 101x62x11 mm



INDEKS	KOLOR
ZI5142	czarny



INDEKS	KOLOR
KA1416	biały
KA1417	zielony
KA1418	czarny



CASIO
www.kalkulatory.pl

Kalkulator biurowy MS-20 UC

- marżowy sposób liczenia %
- TAX +/-
- niezależna pamięć
- znacznik części tysięcznej
- znak +/-
- klawisz cofania
- pierwiastek kwadratowy
- podwójne zero
- obliczenia czasowe
- wymiary: 149,5x105x22,8 mm
- waga: 110 g

INDEKS	KOLOR
CA1010	niebieski
CA1005	czarny
CA1016	zielony
CA1026	jasnoniebieski
CA1014	jasnoróżowy
CA1030	fioletowy
CA1031	pomarańczowy
CA1032	biały





Vector® Kalkulator biurowy VC-812

- przycisk obliczania procentów
- klawisz cofania
- klawisz zmiany znaku +/-
- plastikowe przyciski
- wymiary: 124x101x33 mm

INDEKS	KOLOR
CA5122	czarny



CASIO
www.kalkulatory.pl

Kalkulator DR-320

- prędkość wydruku 3,5 linii/sec
- dwukolorowy wydruk (RB-02)
- szerokość papieru 58 mm
- zasilanie sieciowe
- konwersja walut, TAX +/-
- potrójne zero
- obliczenia delta%
- naliczanie marży /MU/MD
- suma częściowa i całkowita
- obliczenia handlowe
- korekta ostatniej cyfry
- zapis walutowy
- wymiary: 213x21x34 mm

INDEKS	KOLOR
CA1035	czarny



CASIO
www.kalkulatory.pl

Kalkulator biurowy MH-12

- klawisz cofania
- obliczenia marżowe (klasyczne liczenie %)
- suma końcowa GT
- duże gumowe stopki zabezpieczające przed przesuwaniem się kalkulatora
- wymiary: 136x127x27 mm

INDEKS	KOLOR
CA6227	czarny



CASIO
www.kalkulatory.pl

Kalkulator biurowy GR-12

- podwójne zasilanie
- znak +/-
- zaokrąglenie
- znacznik części tysięcznej
- podpórka
- korekta ostatniej cyfry
- obliczenia marży MU
- gumowe stopki antypoślizgowe
- klasyczne liczenie %
- wymiary: 209x155x34 mm

INDEKS	KOLOR
CA6225	czarny



Vector® Kalkulator biurowy DK-222

- obliczanie marży
- zaokrąglenie wyników
- klawisz cofania
- plastikowe przyciski
- wymiary: 137x103x32 mm

INDEKS	KOLOR
ZI5167	czarny



Vector® Kalkulator biurowy DK-209DM

- kalkulator z podwójną pamięcią (M1/M11)
- obliczanie marży MU
- zaokrąglenie wyników
- znacznik części tysięcznych
- klawisz cofania
- klawisz zmiany znaku +/-

INDEKS	KOLOR
ZI5140	czarny





Vector
Kalkulator biurowy VC-555

- suma końcowa GT
- przycisk obliczania procentów i pierwiastków
- klawisz cofania
- zaokrąglenie wyników
- klawisz zmiany znaku +/-
- wymiary: 132x128x28 mm

INDEKS	KOLOR
CA1018	czarny



CASIO
www.kalkulatory.pl
Kalkulator biurowy MJ-120DPLUS

- podwójne zasilanie
- przycisk obliczania procentów (system klasyczny)
- 300 kroków korekty
- dźwięk alarmu, gdy przy sprawdzaniu obliczeń wciśniony nieprawidłowy klawisz
- przegląd obliczeń (również automatyczny)
- klawisz korekty
- obliczenia podatkowe TAX
- zmiana znaku +/-
- znacznik części tysięcznej
- obliczenia marżowe
- korekta ostatniej cyfry
- wskaźnik wykonywanego działania
- pierwiastek kwadratowy
- wymiary: 28,6x126,5x148 mm
- waga: 140 g

INDEKS	KOLOR
CA1009	czarny



Vector
Kalkulator biurowy CD-2442T

- zaokrąglenie wyników
- obliczenia TAX
- obliczanie marży
- klawisz cofania
- plastikowe przyciski
- wymiary: 165x115x22 mm

INDEKS	KOLOR
ZI5207	biały



Vector
Kalkulator biurowy CD-2455

- duże, praktyczne klawisze
- idealny do pracy w biurze
- obliczanie marży MU
- suma końcowa GT
- klawisz cofania
- klawisz zmiany znaku +/-
- zaokrąglenie wyników
- znacznik części tysięcznych
- wymiary: 160x150x35 mm

INDEKS	KOLOR
ZI5201	czarny



Vector
Kalkulator biurowy DK-206

- kalkulator z regulowanym wyświetlaczem
- suma końcowa GT
- zaokrąglenie wyników
- znacznik części tysięcznych
- klawisz cofania
- klawisz zmiany znaku +/-
- wymiary: 200x157x27 mm

INDEKS	KOLOR
ZI5145	czarny



Vector
Kalkulator naukowy VC-444

- podwójna pamięć
- podwójne zasilanie
- przycisk obliczania procentów i pierwiastków
- klawisz cofania
- obliczenia marży
- zaokrąglenie wyników
- klawisz zmiany znaku +/-
- wymiary: 200x154x36 mm


INDEKS	KOLOR
CA5179	czarny



CASIO
www.kalkulatory.pl

Kalkulator naukowy Casio FX-991 CEX

- ilość funkcji: 668
- menu w języku polskim
- QR kod – wizualizacja obliczeń na urządzeniach mobilnych
- funkcja powtarzania
- stałe naukowe (47)
- konwersja jednostek (40)
- pamięć zmiennych (9)
- obliczenia na macierzach (4x4)
- arkusz kalkulacyjny
- pamięć programów (Calc/Solv key)
- transformacja współrzędnych biegunowych
- funkcje trygonometryczne
- funkcje hiperboliczne
- wykładnik, log, ln, 10x, ex
- obliczenia w systemach 2, 8, 10, 16
- obliczenia w systemie sześćdziesiątym
- notacja inżynierska ENG/ENG
- liczby zespolone
- generator liczb losowych
- losowanie liczby całkowitej
- rozkład prawdopodobieństwa
- wyświetlacz LCD 62x192 pkt.; 16 i 10 znaków widocznych w linii



INDEKS	KOLOR
CA6241	czarny



CASIO
www.kalkulatory.pl

Kalkulator drukujący FR-2650RC

- opakowanie: blister otwierany
- marżowy sposób liczenia %
- TAX +/-
- niezależna pamięć
- znacznik części tysięcznej
- znak +/-
- klawisz cofania
- pierwiastek kwadratowy
- podwójne zero
- obliczenia czasowe
- wymiary: 149,5x105x22,8 mm
- waga: 110 g



INDEKS	KOLOR
CA3006	biały



Vector

Kalkulator drukujący LP-105II

- obliczenia handlowe: COST/SELL/MARGIN
- obliczenia podatkowe: TAX +/- TAX -
- wyświetlanie i drukowanie: czasu i daty
- prędkość wydruku: 2,03 mm/sek
- licznik pozycji: ITEM
- zaokrąglanie wyników
- kasowanie z pamięci sumy łącznej: M x
- przywołanie z pamięci podsumy: M ∅
- zasilanie: bateryjne (4 baterie manganowe UM -3) lub zasilacz
- papier: 57 mm

INDEKS	KOLOR
Z15246	biały



TESTERY DO BANKNOTÓW

Wollner
FOR YOUR OFFICE

Tester DL-1011

- profesjonalny tester banknotów
- trzy funkcje zintegrowane w jednym urządzeniu
- świetlówka UV (9 W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- świetlówka biała (4 W) do sprawdzania znaków wodnych
- szkło powiększające do odczytywania mikrodruków
- wymiary: 200x120x160 mm

INDEKS	AG6831



Wollner
FOR YOUR OFFICE

Tester DL-105

- tester do sprawdzania autentyczności banknotów
- świetlówka UV (4 W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- wymiary: 180x120x76 mm

INDEKS	AG6801



BATERIE, AKUMULATORY, ŁADOWARKI, LATARKI



Energizer
Baterie alkaliczne Max

- 50% dłuższe działanie w porównaniu do podstawowych baterii alkalicznych
- nie wylewają
- nieużywane baterie zachowują przydatność przez 10 lat i nie wyciekają do 2 lat od całkowitego rozładowania
- niezwodne baterie do codziennego użytku

INDEKS	OPAK.	OPIS
ER1203	4 szt.	AA (LR6) (E91)
ER1204	4 szt.	AAA (LR3) (E92)
ER1205	2 szt.	C (LR14)
ER1206	2 szt.	D (LR20)
ER1202	1 szt.	E (LR61) (6LR61)



Energizer
Baterie alkaliczne Max Plus

- najdłużej działające baterie Energizer w rozmiarze AA oraz AAA
- zastrzeżony projekt odpowiadający potrzebom urządzeń o wysokim poborze mocy
- nieużywane zachowują moc do 12 lat
- ochrona przed wylewaniem
- rekomendowane do sprzętów hi-tech: aparatów cyfrowych, odtwarzaczy mP-3, kontrolerów do gier, aparatów fotograficznych, nawigacji satelitarnej (GPS) oraz latarek

INDEKS	OPAK.	OPIS
ER1063	4 szt.	AA (LR6)
ER1048	4 szt.	AAA (LR3)
ER1005	2 szt.	C (LR14)
ER1060	2 szt.	D (LR20)
ER1062	1 szt.	E (LR61)



Energizer
Baterie specjalistyczne Ultimate Lithium

- idealnie nadają się do takich urządzeń jak e-booki, gry, organizatory osobiste, gry i zabawki elektroniczne, komputery, urządzenia do higieny osobistej, kalkulatory, systemy bezkluczowe, piloty do bram garażowych, termometry cyfrowe, ciśnieniomierze elektroniczne czy domowe sprzęty medyczne

INDEKS	OPAK.	OPIS
ER1181	2 szt.	CR2016
ER1180	2 szt.	CR2025
ER1207	2 szt.	CR2032
ER1208	4 szt.	CR2032

Energizer
Baterie specjalistyczne Alkaline

- specjalistyczne baterie Energizer mogą być używane w: kalkulatorach, systemach zdalnego sterowania, systemach zabezpieczeń oraz w urządzeniach wysokiej technologii wymagających niewielkim rozmiarem przenośnych źródeł energii, których nie da się uzyskać poprzez zastosowanie standardowych baterii

INDEKS	OPAK.	OPIS
ER5016	2 szt.	E23A
ER1019	2 szt.	A76



Energizer
Latarka czołowa Energizer Headlight Vision + 3 baterie AAA

- latarka idealnie nadająca się do wykonywania czynności obiema rękami
- dzięki ruchomej główce oraz nietłukącej się soczewce sprawdza się w trudnych warunkach
- ergonomiczna i komfortowa poduszczonek zapewniająca wygodę noszenia i specjalne wyprofilowanie zapobiegająca otarciom
- wygodny i poręczny włącznik
- możliwość regulacji natężenia światła
- zasilana trzema bateriami AAA (w zestawie)
- jasność: 100 lumenów
- czas pracy: 50 godz.
- zasięg: 35 m
- kolor: niebieski

INDEKS	OPIS
ER1139	



Energizer
Baterie Alkaline Power

- do urządzeń pobierających małą i średnią ilość energii
- idealne do sprzętów codziennego użytku: pilotów, zegarów, latarek, zabawek
- działają znacznie dłużej od zwykłych baterii węglowo-cynkowych
- ulepszona konstrukcja chroni dodatkowo przed ewentualnym wylaniem baterii

INDEKS	OPAK.	OPIS
ER1201	24 szt.	AA (LR6)
ER1183	24 szt.	AAA (LR3)
ER1184	8 szt.	AA (LR6)
ER1185	8 szt.	AAA (LR3)

Energizer.**Latarka Metal Inspection
+ 2 baterie AAA**

- w kształcie długopisu
- pokryta anodowaną warstwą, która zmniejsza ryzyko porażenia prądem
- srebrna obudowa z aluminium lotniczego, odporna na upadek z 1m
- wyposażona w klips umożliwiający wygodne przymocowanie np. do kieszeni
- zasilana na 2 baterie AAA (w zestawie)
- jasność świecenia: 100 lumenów
- maksymalny zasięg: 25 m
- kolor: srebrny

INDEKS ER1209

**Energizer.****Akumulatory Energizer Power Plus**


- podstawowe akumulatory do regularnego stosowania w urządzeniach codziennego użytku
- wytrzymują do 4x dłużej w aparatach cyfrowych
- mogą być ładowane setki razy
- dostarczają dużą moc dla urządzeń o dużym poborze
- świetnie nadaje się do aparatów cyfrowych, urządzeń GPS oraz latarek
- utrzymuje moc do jednego roku, oferując moc wtedy, kiedy będzie potrzebna
- wstępnie naładowane, gotowe do użycia w momencie zakupu
- wyprodukowane w technologii, która zapewnia działanie akumulatorów do 5 lat

INDEKS	OPAKOWANIE	OPIS
ER1153	4 szt.	AA (HR6)
ER1046	4 szt.	AAA (HR3)
ER1163	2 szt.	C (HR14)
ER1034	2 szt.	D (HR20)
ER1085	1 szt.	E (HR61)

Energizer.**Akumulatory Energizer
Extreme**

- akumulatory Energizer Extreme działają do 6 razy dłużej w aparatach cyfrowych w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi Energizer
- wstępnie naładowane, zachowują moc przez 12 miesięcy od daty produkcji
- odpowiednie do wszystkich, często używanych urządzeń
- przy normalnym użytkowaniu ich żywotność do 5 lat (wyniki mogą być różne w zależności od urządzenia)

INDEKS	OPAKOWANIE	OPIS
ER1076	4 szt.	AA (HR6)
ER1066	4 szt.	AAA (HR3)

**Energizer.****Ładowarka Pro Charger
+ 4 akumulatory Power Plus AA**

- ładuje akumulatory AA, AAA w czasie ładowania od 3 do 6 godzin
- automatyczny wyłącznik czasowy chroniący przed przeładowaniem
- ochrona przed przebiegunowaniem
- panel z graficznym wskaźnikiem ładowania, wskaźnikiem baterii (informuje o użyciu właściwego akumulatora, zapobiegając ładowaniu baterii lub zużytego akumulatora)
- w zestawie 4 akumulatory AA Power Plus
- posiada certyfikat Energy Star

INDEKS ER1200

**Energizer.****Ładowarka Universal**

- ładuje wszystkie typy akumulatorów AA, AAA, C, D, 9 V
- czas ładowania od 3 do 12 godzin
- 2 kanały ładowania
- automatyczny wyłącznik czasowy chroniący przed przeładowaniem
- ochrona przed przebiegunowaniem
- ekran LCD komunikujący status ładowania
- panel LCD ze wskaźnikiem baterii i diodami LED komunikującymi proces ładowania
- funkcja ładowania podtrzymującego

INDEKS ER1025

**Energizer.****Ładowarka Maxi
+ 4 akumulatory AA Power Plus**

- ładuje akumulatory nikielowo-wodorkowe (Ni-MH) w rozmiarze AA i AAA
- czas ładowania: ok. 10 godzin
- posiada dwa podwójne kanały ładowania
- zielone diody LED komunikują proces ładowania
- wyposażona w automatyczny wyłącznik czasowy
- posiada zabezpieczenie przed przebiegunowaniem

INDEKS ER1156

